# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄ ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/84 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|---|---|
| 2 | Լրակազմի մեջ մտնում է աշխատանքային սեղան,կողադիր և դիմադիր սեղան: Պատրաստված լամինացված ԴՍՊ-ից, որի հաստությունը ոչ 18մմ, լամինատի բաց մասերը եզրապատված է PVC-ով, ձախ կողմում առնվազն 3 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակումային ուղղորդիչներով /сальска/, սեղանի երեսը և դիմադիրի երեսը ու կողային հատվածները հաստացված է ՄԴՖ պրոֆիլով: Սեղանի աջ կողմում առնվազն 1 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակումային ուղղորդիչներով /сальска/ և պրոցեսսորի տեղ, Կողադիրը և դիմադիրը սեղանին համաչափ բարձրությամբ և անշարժ, կողադիրը ունենա առնվազն 3 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակումային ուղղորդիչներով /сальска/: Սեղանի չափսերն են • Երկարություն 150-155 սմ • Լայնությունը 70-80 սմ • Բարձրությունը 70-80 սմ Դիմադիրի չափերն են • Երկարություն 95-100 սմ • Լայնությունը 55-60 սմ • Բարձրությունը 70-80 սմ Կողադիրի չափերն են • Երկարություն 140-150 սմ • Լայնությունը 40-50 սմ • Բարձրությունը 70-80 սմ Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԾՄ ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|---|---|
| | технические характеристики |
| 2 | Լրակազմի մեջ մտնում է աշխատանքային սեղան,կողադիր և դիմադիր սեղան: Պատրաստված լամինացված ԴՍՊ-ից, որի հաստությունը ոչ 18մմ, լամինատի բաց մասերը եզրապատված է PVC-ով, ձախ կողմում առնվազն 3 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակումային ուղղորդիչներով /салярска/, սեղանի երեսը և դիմադիրի երեսը ու կողային հատվածները հաստացված է ՄԴՖ պրոֆիլով: Սեղանի աջ կողմում առնվազն 1 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակումային ուղղորդիչներով /салярска/ և պրոցեսսորի տեղ, Կողադիրը և դիմադիրը սեղանին համաչափ բարձրությամբ և անշարժ, կողադիրը ունենա առնվազն 3 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակումային ուղղորդիչներով /салярска/: Սեղանի չափսերն են • Երկարություն 150-155 սմ • Լայնությունը 70-80 սմ • Բարձրությունը 70-80 սմ Դիմադիրի չափերն են • Երկարություն 95-100 սմ • Լայնությունը 55-60 սմ • Բարձրությունը 70-80 սմ Կողադիրի չափերն են • Երկարություն 140-150 սմ • Լայնությունը 40-50 սմ • Բարձրությունը 70-80 սմ Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |