

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/208 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Վոլտբոլի կանգնակ - Մետաղական հիմքով, բարձրացվող իջեցվող համակարգով, հակակշռով, ձողի հետնամասում ամրացվում է արկղ համապատասխան ծանրություն ապահովելու համար: Առկա է անիվներ տեղափոխման համար: Առկա է կեռիկներ: Սյունները՝ մետաղական, հաստությունը՝ 1.5-2մմ: Կարգավորվող ցանցի լարման բարձրությունը հատակից առավելագույնը 2550 մմ: Մեկ սյան քաշը հակակշռով առնվազն 75կգ: Հավաքածուն ներառում է 2 սյուն և վոլտբոլի ցանց: Վոլտբոլի ցանցը՝ շարժական: Պոլիամիդային ճոպան/պարան տրամագիծը՝ 6մմ անցնում է ցանցի վերևի և ներքևի երկայնքով, Չափսը՝ 1000մմ x 10000մմ: Գույնը՝ սև/սպիտակ: Բջիջի չափսերը՝ 100X100մմ: Թելի տրամագիծը՝ 2,6մմ: Նյութը՝ նեյլոն/պոլիպրոպիլեն: Կապիչներ՝ 4 անկյուններում: Վերևի երիզ՝ 70մմ: Ներքևի և կողային երիզ՝ 50մմ: Նմուշը /նկար 1, 2/ կցվում է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 3\%</math>: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Հեռ. 010-599-699 (564)Նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-25/208 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	