

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"AG ENERGY GROUP LTD"-ն ՀԱԵԿ-ԷՎՃԱՊՁԲ-152/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Զափարաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АГ ЭНЕРДЖИ ГРУПП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 24ЕЧ-ЕЦДЦП2Р-152/25
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	(КОС защиты турбины) Для сервомотора чертеж Бу-1162888 1.Поршень - обозначение Г-1162880 - 4 штуки 2. Кольцо поршневое - обозначение Г-1162878 - 16 штук 3. Шток - обозначение Д-1162882 - 6 штук 4. Гайка М16, Н220-52, материал Сталь 25, масса ед. -0,049кг. - 12 штук 5. Гайка специальная - обозначение Д- 1131601, материал Сталь 25, ГОСТ 1050, масса ед.- 0,18кг. - 11 штук Для сервомотора чертеж Б-1252075 6. Поршень - обозначение Д-1252077 - 2 штук 7.Втулка установочная обозначение Д-1131621 - 4 штук 8. Шток - обозначение Д-1252076 - 3 шт. 9. Кольцо поршневое - обозначение Г-1131596 - 12 штук 10. Гайка М16-020, ГОСТ 5918-62, материал Сталь 25, ГОСТ 1051 - 6 шт. Для клапана КОС 600 IV чертеж Б-1162643, КОС 800 IV чертеж Б-1193083 11. Шток - обозначение Д-1162644 - 6 штук 12. Вал Ø30x410, обозначение Д-1162647 - 6 штук 13. Палец - Ø24x100, обозначение Д- 1162646 - 12 штук 14. Шайба - А.30x3, ГОСТ 11371-78, материал В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637 - 8 штук 15 . Шайба А.24x3, ГОСТ 11371-78, материал В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637 - 18 штук Для клапана КОС 400 I чертеж Бу-1187947 16 . Поршень сервомотора - обозначение Д-1131449 - 3 штук 17. Шток - обозначение Г-1131446 - 2 штук 18. Палец обозначение Д-1131445 - 6 штук 19 . Палец - обозначение Д-1139544 - 6 штук 20. Шайба чистая - А.24x4 Ст.3, ГОСТ 11371-78 (ГОСТ 6959-54) - 12 штук Детали клапанов с электромагнитным приводом Ду100, Рр 36кгс/см2, черт. Т26292-100МСБ, заводские №№11; 13-95г. Мембрана - обозначение 2607.404781.501, резина Тв-10-343 ТУ 38-1051082-86 - 8 штук