

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                      |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը  | մակնիշը              | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7                  | Հեռախոս<br>քաղաքային  | Հեռախոս<br>քաղաքային | Հեռախոս<br>քաղաքային | Հեռախոս<br>քաղաքային   | "Առնվազն 1 VoIP գրառում 2անգի<br>սպասեցման, ձայնի անջատման,<br>խնդրանք չանհանգստացնելուհնար<br>ավորություններ 2անգի<br>վերահասցեավորում, զանգի<br>սպասեցում, փոխանցում<br>Խմբակային լսում,<br>հաղորդագրություն Առնվազն<br>3-կողմանի կոնֆերանսներ Ամսաթվի<br>և Ժամի կարգավորում ձեռքով և<br>ավտոմատ Dial Plan, XML-բրաուզեր,<br>URL / URI գործողություն Ներքին<br>հեռախոսագիրք առնվազն 200<br>գրառում XML հեռահար<br>հեռախոսագիրք 2անգի |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>պատմություն՝ կատարված և/կամ ընդունված և/կամ բացթողնված և/կամ փոխանցված զանգերի դիտում Երկակի Բարձրախոս AEC-ով Codecs: G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726 RFC3261 IP մուտքագրում՝ DHCP / PPPoE HTTP / HTTPS վեբ սերվեր SRTP ձայն Անվտանգություն (TLS) Անվտանգության կազմաձևման ֆայլը AES կոդավորման միջոցով Իսկության ստուգում օգտագործելով MD5/MD5-sess IEEE802.1X Կառավարում Ավտո դրույթ TFTP / HTTP / HTTPS զանգվածային մշակման Վերադարձ գործարանային կարգաբերումներին, վերագործարկել Առնվազն 132x48-pixel, գրաֆիկական LCD Առնվազն ռուսերեն և/կամ անգլերեն լեզուների ընտրություն 2xRJ45 10/100M Ethernet պորտ 1xRJ9 (4P4C) հեռախոսաի լսափողի համար Հեռախոսների հետ պետք է լինեն հոսանքին միացման սնուցման բլոկներ և ցանցին միանալու լարեր Մատակարարման պահից 1 տարի երաշխիք"</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 0000000-2025/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7          |                        |               |       |                            |                            |