

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/169 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	պրոյեկտորներ	պրոյեկտորներ	պրոյեկտորներ	պրոյեկտորներ	Տեխնոլոգիա Պրոյեկցիոն համակարգ՝ 3LCD տեխնոլոգիա, RGB հեղուկ բյուրեղային փակադակ LCD վահանակ՝ 0,59 դյույմ MLA-ով (D10) Պատկեր Գունավոր լույսի ելք՝ 3.000 Լյումեն - 2.000 Լյումեն (տնտեսողական ռեժիմ) Համաձայն ISO 21118:2020 ստանդարտի Սպիտակ լույսի ելք՝ 3.000 Լյումեն - 2.000 Լյումեն (տնտեսողական ռեժիմ) Համաձայն ISO 21118:2020 ստանդարտի Բանաձևություն՝ WXGA Բանաձևության բարելավում՝ HD ready Կողքի հարաբերակցություն՝ 16:10 Լույսի

						աղբյուր՝ Լամպ Լամպ՝ ՍԻԷ, 188 Վտ, 6.000 ժամ տևողություն, 12.000 ժամ տևողություն (տնտեսողական ռեժիմ) Կապի ուղղում՝ Ձեռքով ուղղահայաց՝ $\pm 30^\circ$, Ձեռքով հորիզոնական $\pm 30^\circ$ Գունավոր տեսանյութի մշակում՝ 8 բիթ 2D ուղղահայաց թարմացման հաճախականություն՝ 100 Հց - 120 Հց Գունային վերարտադրություն՝ 16.77 միլիոն գույներ Օպտիկական Նետման հարաբերակցություն՝ 1,27 - 1,71:1 Մեծացում՝ Թվային, գործակից՝ 1 - 1,35 Ոսպնյակ՝ Օպտիկական Էկրանի չափս՝ 33 դյույմ - 378 դյույմ Պրոյեկցիայի լայն հեռավորություն՝ 0,9 մ - 10,4 մ Պրոյեկցիայի հեռակառավարման հեռավորություն՝ 0,9 մ - 10,4 մ Պրոյեկցիայի լայն/հեռակառավարման հեռավորություն՝ 1,64 մ (60 դյույմ Էկրան), Պրոյեկցիայի օբյեկտիվի F համարը՝ 1,44 Պրոյեկցիայի օբյեկտիվի ֆոկուս՝ Ձեռքով Շեղում՝ 7 : 1 Կապ՝ Միջերեսներ՝ HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Միայն սպասարկում) Ընդլայնված
--	--	--	--	--	--	--

					հնարավորություններ Անվտանգություն՝ Kensington կողպեք, Կախովի կողպեք, Անվտանգության մալուխի անցք 2D գունային ռեժիմներ Դինամիկ, Կինո, Ներկայացում, sRGB, Գրատախտակ, Կենսուրախ Այլ հնարավորություններ A/V լռեցում, Ներկառուցված բարձրախոս, Հորիզոնական և ուղղահայաց Keystone ուղղում, MHL աուդիո/տեսանյութի ինտերֆեյս, Quick Corner Տեսանյութի գունային ռեժիմներ՝ Գրատախտակ, Կինո, Դինամիկ, Ներկայացում Ընդհանուր Էներգիայի սպառում՝ 270 Վատտ (Սովորական գազաթնակետային ռեժիմ), 214 Վատտ (Էկո գազաթնակետային ռեժիմ), 0,5 Վատտ (Էներգախնայողության սպասման ռեժիմ) Մատակարարման լարում՝ AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Արտադրանքի չափսեր՝ 295 x 211 x 87 մմ (Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն) Արտադրանքի քաշ՝ 2,4 կգ Շշուկի մակարդակ՝ Սովորական՝ 38 դԲ (A) - Տնտեսական՝ 29 դԲ (A) Աջակցվող ջերմաստիճան՝ Աշխատանք 5° C -
--	--	--	--	--	--

					40° C Աջակցվող խոնավություն՝ Աշխատանք -10% - 60%, Պահեստավորում 10% - 90% Բարձրախոս ՝ 5 Վատտ Սենյակի տեսակը / կիրառումը Փոքր գրասենյակ/Տնային գրասենյակ, տնային լուսանկարչություն, հեռուստացույց և տուփեր Դիրքավորում Առաստաղին ամրացված, սեղանի վրա Գույն՝ Սպիտակ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/169 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					