

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-157/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12                 | Վերջնային, ջերմաստեղծող, Աշխատանքային լարումը (կՎ) - 10, Ջիդերի կտրվածքը (մմ2) - 70, 95, 120,<br>Միջուկների քանակը հատ - 3, Մալուխի տեսակը՝ առանց զրահի. Կոմպլեկտավորումը վերջնային ծայրապանակով<br>Տեղադրված մալուխի ապրանքանիշ - ՈՅՈՒՐ(A)-HF, Մալուխի մեկուսիչի տեսակը - գործվացքային պոլիէթիլենից.<br>Երկարությունը (մմ) - 650, Աշխատանքային ջերմաստիճանը (0C) -40-ից +50 |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-157/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12         | Վերջնային, ջերմաստեղծող, Աշխատանքային լարումը (ԿՎ) - 10, Ջիղերի կտրվածքը (մմ2) - 70, 95, 120, Միջուկների քանակը հատ - 3, Մալուխի տեսակը՝ առանց զրահի. Կոմպլեկտավորումը վերջնային ծայրապանակով Տեղադրված մալուխի ապրանքանիշ - ПВПНГ(А)-HF, Մալուխի մեկուսիչի տեսակը - գործվացքային պոլիէթիլենից. Երկարությունը (մմ) - 650, Աշխատանքային ջերմաստիճանը (0С) -40-ից +50 |