

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էներջի Փաուեր Ֆլուու ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-152/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>(KOC տուրբինի պաշտպանության) (KOC защиты турбины) գծագիր Бу-1162888 սերվոշարժիչի համար Для сервомотора чертеж Бу-1162888 1.1 Մխոց - նշանակումը Г-1162880 - 4 հատ Поршень - обозначение Г-1162880 - 4 штуки 1.2 Մխոցի օղակ - նշանակումը Г-1162878 - 16 հատ Кольцо поршневое - обозначение Г-1162878 - 16 штук 1.3 Մխոցակոթ - նշանակումը Д-1162882 - 6 հատ Шток - обозначение Д-1162882 - 6 штук 1.4 Մանեկ - М16, Н220-52, նյութը՝ Պողպատ 25, միավորի քաշը -0,049 կգ - 12 հատ Гайка М16, Н220-52, материал Сталь 25, масса ед. -0,049кг. - 12 штук 1.5 Մանեկ հատուկ - նշանակումը Д-1131601, նյութը՝ Պողպատ 25, ГОСТ 1050, միավորի քաշը - 0,18կգ - 11 հատ Гайка специальная - обозначение Д- 1131601, материал Сталь 25, ГОСТ 1050, масса ед.- 0,18кг. - 11 штук գծագիր Б-1252075 սերվոշարժիչի համար Для сервомотора чертеж Б-1252075 1.6 Մխոց - նշանակումը Д-1252077 - 2 հատ Поршень - обозначение Д-1252077 - 2 штук 1.7 Տեղադրման ականոց - նշանակումը Д-1131621 - 4 հատ Втулка установочная обозначение Д-1131621 - 4 штук 1.8 Մխոցակոթ - նշանակումը Д-1252076 - 3 հատ Шток - обозначение Д-1252076 - 3 шт. 1.9 Մխոցի օղակ - նշանակումը Г-1131596 - 12 հատ Кольцо поршневое - обозначение Г-1131596 - 12 штук 1.10 Մանեկ М16-020, ГОСТ 5918-62, նյութը՝ Պողպատ 25, ГОСТ 1051 - 6 հատ Гайка М16-020, ГОСТ 5918-62, материал Сталь 25, ГОСТ 1051 - 6 шт. KOC 600 IV գծագիր Б-1162643, KOC 800 IV գծագիր Б-1193083 փականների համար Для клапана KOC 600 IV чертеж Б-1162643, KOC 800 IV чертеж Б-1193083 1.11 Կոթ - նշանակումը Д-1162644 - 6 հատ Шток - обозначение Д-1162644 - 6 штук 1.12 Լիսեռ Ø30x410, նշանակումը Д-1162647 - 6 հատ Вал Ø30x410, обозначение Д-1162647 -</p>

6 штук 1.13 Մատ - Ø24x100, նշանակումը Д-1162646 - 12 հատ Палец - Ø24x100, обозначение Д- 1162646 - 12  
штук 1.14 Տափօղակ А.30x3, ГОСТ 11371-78, կյուրը՝ В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637 - 8 հատ Шайба - А.30x3, ГОСТ  
11371-78, материал В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637 - 8 штук 1.15 Տափօղակ А.24x3, ГОСТ 11371-78, կյուրը՝ В փողփատ 3  
сп.5 ГОСТ 14637 - 18 հատ Шайба А.24x3, ГОСТ 11371-78, материал В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637 - 18 штук գծագիր  
Бу-1187947, КОС 400 I փակակի համար Для клапана КОС 400 I чертеж Бу-1187947 1.16 Սերվոշարժիչի միաց -  
նշանակումը Д-1131449 - 3 հատ Поршень сервомотора - обозначение Д-1131449 - 3 штук 1.17 Շոթ - նշանակումը  
Г-1131446 - 2 հատ Шток - обозначение Г-1131446 - 2 штук 1.18 Մատ - նշանակումը Д-1131445 - 6 հատ Палец  
обозначение Д-1131445 - 6 штук 1.19 Մատ - նշանակումը Д-1139544 - 6 հատ Палец - обозначение Д-1139544 - 6  
штук 1.20 Տափօղակ А.24x4 Պողփատ 3, ГОСТ 11371-78 (ГОСТ 6959-54) - 12 հատ Шайба чистая - А.24x4 Ст.3,  
ГОСТ 11371-78 (ГОСТ 6959-54) - 12 штук Էլեկտրամագնիսական շարժարեքով փակակի փահեստամասեր, Ду100,  
Рр 36կգ/սմ<sup>2</sup>, գծագիր Т26292-100МСБ, գործարանային №№11; 13-95թ.: Детали клапанов с электромагнитным  
приводом Ду100, Рр 36кгс/см<sup>2</sup>, черт. Т26292-100МСБ, заводские №№11; 13-95г. Մեմբրան - նշանակումը՝  
2607.404781.501, ռետինե Тв-10-343 ТУ 38-1051082-86 - 8 հատ Мембрана - обозначение 2607.404781.501, резина  
Тв-10-343 ТУ 38-1051082-86 - 8 штук





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "Энерджи Пауэр Флоу" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-152/25  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>(ԿՕՏ տուրբինի պաշտպանութեան) (ԿՕՏ зашиты турбины) գծագիր Բу-1162888 սերվոշարժիչի համար Для сервомотора чертеж Բу-1162888 1.1 Մխոց - նշանակումը Դ-1162880 - 4 հատ Поршень - обозначение Դ-1162880 - 4 штуки 1.2 Մխոցի օղակ - նշանակումը Դ-1162878 - 16 հատ Кольцо поршневое - обозначение Դ-1162878 - 16 штук 1.3 Մխոցակոթ - նշանակումը Դ-1162882 - 6 հատ Шток - обозначение Դ-1162882 - 6 штук 1.4 Մանեկ - M16, H220-52, կյուրը՝ Պողպատ 25, միավորի քաշը -0,049 կգ - 12 հատ Гайка M16, H220-52, материал Сталь 25, масса ед. -0,049кг. - 12 штук 1.5 Մանեկ հատուկ - նշանակումը Դ-1131601, կյուրը՝ Պողպատ 25, ГОСТ 1050, միավորի քաշը - 0,18կգ - 11 հատ Гайка специальная - обозначение Դ- 1131601, материал Сталь 25, ГОСТ 1050, масса ед.- 0,18кг. - 11 штук գծագիր Բ-1252075 սերվոշարժիչի համար Для сервомотора чертеж Բ-1252075 1.6 Մխոց - նշանակումը Դ-1252077 - 2 հատ Поршень - обозначение Դ-1252077 - 2 штук 1.7 Տեղադրման ականց - նշանակումը Դ-1131621 - 4 հատ Втулка установочная обозначение Դ-1131621 - 4 штук 1.8 Մխոցակոթ - նշանակումը Դ-1252076 - 3 հատ Шток - обозначение Դ-1252076 - 3 шт. 1.9 Մխոցի օղակ - նշանակումը Դ-1131596 - 12 հատ Кольцо поршневое - обозначение Դ-1131596 - 12 штук 1.10 Մանեկ M16-020, ГОСТ 5918-62, կյուրը՝ Պողպատ 25, ГОСТ 1051 - 6 հատ Гайка M16-020, ГОСТ 5918-62, материал Сталь 25, ГОСТ 1051 - 6 шт. ԿՕՏ 600 IV գծագիր Բ-1162643, ԿՕՏ 800 IV գծագիր Բ-1193083 փականների համար Для клапана ԿՕՏ 600 IV чертеж Բ-1162643, ԿՕՏ 800 IV чертеж Բ-1193083 1.11 Կոթ - նշանակումը Դ-1162644 - 6 հատ Шток - обозначение Դ-1162644 - 6 штук 1.12 Լիսեռ Ø30x410, նշանակումը Դ-1162647 - 6 հատ Вал Ø30x410, обозначение Դ-1162647 -</p>

6 штук 1.13 Մատ - Ø24x100, նշանակումը Д-1162646 - 12 հատ Палец - Ø24x100, обозначение Д- 1162646 - 12  
штук 1.14 Տափօղակ А.30x3, ГОСТ 11371-78, կյուրը՝ В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637 - 8 հատ Шайба - А.30x3, ГОСТ  
11371-78, материал В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637 - 8 штук 1.15 Տափօղակ А.24x3, ГОСТ 11371-78, կյուրը՝ В փողփատ 3  
сп.5 ГОСТ 14637 - 18 հատ Шайба А.24x3, ГОСТ 11371-78, материал В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637 - 18 штук գծագիր  
Бу-1187947, КОС 400 I փակակի համար Для клапана КОС 400 I чертеж Бу-1187947 1.16 Սերվոշարժիչի միաց -  
նշանակումը Д-1131449 - 3 հատ Поршень сервомотора - обозначение Д-1131449 - 3 штук 1.17 Շոթ - նշանակումը  
Г-1131446 - 2 հատ Шток - обозначение Г-1131446 - 2 штук 1.18 Մատ - նշանակումը Д-1131445 - 6 հատ Палец  
обозначение Д-1131445 - 6 штук 1.19 Մատ - նշանակումը Д-1139544 - 6 հատ Палец - обозначение Д-1139544 - 6  
штук 1.20 Տափօղակ А.24x4 Պողփատ 3, ГОСТ 11371-78 (ГОСТ 6959-54) - 12 հատ Шайба чистая - А.24x4 Ст.3,  
ГОСТ 11371-78 (ГОСТ 6959-54) - 12 штук Էլեկտրամագնիսական շարժարեքով փակակի փահեստամասեր, Ду100,  
Рр 36կգ/սմ<sup>2</sup>, գծագիր Т26292-100МСБ, գործարանային №№11; 13-95թ.: Детали клапанов с электромагнитным  
приводом Ду100, Рр 36кгс/см<sup>2</sup>, черт. Т26292-100МСБ, заводские №№11; 13-95г. Մեմբրան - նշանակումը՝  
2607.404781.501, ռետինե Тв-10-343 ТУ 38-1051082-86 - 8 հատ Мембрана - обозначение 2607.404781.501, резина  
Тв-10-343 ТУ 38-1051082-86 - 8 штук