# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՎԻԺՆՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | Rayner | Rayner | Rayner RayOne Aspheric | Rayner - Մեծ Բրիտանիա | Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.50 մմ Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափը՝ 6.0 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի տեսակը՝ երկուռուցիկ ( (+1.0-ից մինչև +32.0), գոգավոր (-10.0-ից մինչև 0.0) Ասֆերիկությունը՝ Ետին ասֆերիկ մակերես չեզոք աբերացիաների տեխնոլոգիայով Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրը՝ 360° ուժեղացված քառակուսի եզր Հապտիկաների տեսակը՝ անկյունաքարաձև |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | հակազսպանակային տեխնոլոգիայով (Anti-Vaulting Haptic (AVH) technology) Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0 աստիճան Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտոր Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ Հիդրոֆոբ ակրիլ Ուլտրամանուշակագույն ալիքներից (ՈՒԱ) պաշտպանություն՝ Բենզոպենեմ ՈՒԱ կլանիչ Ռեֆրակտիվ ինդեքս՝ 1.51 ABBE՝ 43 Առաջային խցիկի խորությունը՝ 5.32 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը: 118.6 Ոսպնյակի դիոպտրների աճման կարգը: Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ -10.0-ից մինչև +7.0 և +31.0-ից մինչև +32.0 Կես դիոպտրիայով՝ +8.0-ից մինչև +30.0 Կտրվածքի չափը՝ 2.2 մմ Ինյեկտորի տեսակը՝ մեկանգամյա օգտագործման, ծայրի տրամագիծը՝ 1.65 մմ, ծայրի թեքությունը՝ 45 աստիճան: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Вижнмед ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | | | | | |