

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սվետլանա-97 ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6-ԳՇ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1	Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1	Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1	Մաքրող փոշի լվացքի համար, հատիկավորված սպիտակ գույնից մինչև բաց դեղին կամ գունավորված: Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ)սյուլթերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող սյուլթերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, Էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող սյուլթերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի: սպիտակությունը՝ 60 %-ից ոչ պակաս: Նախատեսված ավտոմատ մեքենաների համար, վախճնում է խոնավությունից: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 50%-ից ոչ պակաս: Ոչ ավելի, քան 5-10 կգ պոլիմերային փաթեթներով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004 թ. դեկտեմբերի 16-ի N1795-Ն որոշմամբ

				հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»: Օգտագործումից հետո, հագուստը չվնասի, հետքեր չթողնի, նստվածք չառաջանա:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սվետլանա-97 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍՀԼ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6-ԳՇ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
35	Լվացքի փոշի ապտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1	Լվացքի փոշի ապտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1	Լվացքի փոշի ապտոմատ լվացքի մեքենաների համար 1	Стиральный порошок для стирки белья, гранулированный от белого до светло-желтого цвета или цветного. Состав: до 5% катионных внешне активных веществ (КАВ), содержащих поликарбоксилаты, 5-15% кислородсодержащих отбеливателей, 15-30% анионных КАВ, фосфаты, энзимы, оптические отбеливатели. Запах: в соответствии с используемой отдушкой. Белизна: не менее 60%. Предназначен для машин-автоматов, боится влаги. Остаточный срок годности: не менее 50%. Не более 5-10 кг в полимерных упаковках. Безопасность, маркировка и упаковка: утверждены Постановлением Правительства РА № 1795 от 16 декабря 2004 года «Технический регламент о поверхностно-активных веществах и моющих и

				чистящих средствах, содержащих поверхностно-активные вещества». После использования не портит одежду, не оставляет следов и не образует налета.
--	--	--	--	---