

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՖԱ ԱԿ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Թուրքական	MAKEL	Թուրքական	Վարդակ 1 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի Էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից 2026 թվականի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում ներկայացված պահանջագրերի հիման վրա: 1-ին փուլով մատակարարումն իրականացվում է ձեռքբերվող ապրանքի ներկայացված քանակի 30%-ի չափով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԼՖԱ ԱԿ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
16	Турецкий	MAKEL	Турецкий	Розетка 1-местная пластиковая UL-94V, 1 портовая, RJ11, 1-местная, электрическое сопротивление изолятора: R 1000 МОм, рабочая температура: от минус 30 °С до +80 °С, цвет белый или молочный. Безопасность: согласно «Техническому регламенту о требованиях к низковольтному электрооборудованию», утвержденному Постановлением Правительства Республики Армения № 150-Н от 3 февраля 2005 года. Образец согласовывается с заказчиком. Поставка осуществляется на основании требований, представленных поставщиком в 1, 2, 3, 4 кварталах 2026 года. Поставка на 1-м этапе осуществляется в объеме 30% от представленного количества закупаемой продукции.

