

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՉՅԱՆՑ ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	Չաբոտա Սեպտ	Չաբոտա Սեպտ	Չաբոտա Սեպտ	ՉԱԲՈՏԱԴԵՉ	Ցողացրիչի տեսքով ախտահանիչ միջոց է՞ 750 մլ: Որպես ազդող նյութեր պարունակում է ՝ իզոպրոպանոլ- 75% , ալկիլդիմետիլբենզիլամոնիումի քլորիդ 0,2% /ՉԱՄ/, ինչպես նաև այլ ֆունկցիոնալ հավելումներ: Օժտված է հակամանրէային երկարատև ազդեցությամբ 3-4 ժամից ոչ պակաս: Միջոցն ունի հակամանրէային ակտիվություն ՝ գրամբացասական (ներառյալ կապտաթարախածին մանրէների) և գրամդրական (ներառյալ պալարախտի միկոբակտերիաների,

թեստավորված է Mycobacterium terrae DSM 43227 վրա), մանրէների , կանդիդոզի և տրիխոֆիթիայի հարուցիչների , վիրուսների (պոլիոմիելիտի, հեպատիտի, ներառյալ Էնտերալ և պարենտերալ հեպատիտների, ՄԻԱՎ, ECHO, Կոկսարի Էնտերովիրուսների , ադենովիրուսների, ռինովիրուսների, կոռոնավիրուսների, գրիպի վիրուսների, այդ թվում A, H5N1, H1N1 , պարագրիպի և այլ, սուր շնչառական վիրուսային վարակների, ատիպիկ թոքային հարուցիչների, հերպես վիրուսի, ցիտոմեգալովիրուսի) նկատմամբ: : Նախատեսված է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում , ատամնաբուժական կաբինետներում, տարբեր լաբորատորիաներում (կլինիկական, մանրէաբանական և այլ), շտապ օգնության կայաններում և այլն՝ փոքր մակերես ունեցող առարկաների, սանիտարատեխնիկական

					<p>սարքավորումների, բժշկական սարքավորումների (բացառությամբ կուլեզների) և այլ մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար: Ունի ISO 9001 որակի հավաստագիր և ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված հրահանգ:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛИАНА КАЧЬЯНЦ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИРЧ-ЕЦДЦПДР-26/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
52					