

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՖԱ ԱԿ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Филиал АО <<Группа <<Илим>>>>	Профи	Илим Профи	Ռուսական	Ա4 պատճենահանման թուղթ 100% -նոց ցեյլոլոզային բջջանյութից Պայծառությունը՝ 102-104 100% (դաս Ա) Չափսը՝ Ա4 Փայտանյութի քաշը՝ 100% բջջանյութ Ճերմակությունը՝ CIE167 Հնարավորությունները՝ 100ppm պատճենահանման արագություն, լազերային Անհարթությունը՝ 140 մ/րոպե Մակերևույթի անհարթությունը TS մ/րոպե՝ 75-175 Մակերևույթի անհարթությունը BS մ/րոպե՝ 100-200 Ճկող ամրությունը MD՝ 110 րոպե Ճկման ամրությունը CD՝ » 50 մլն Հաստությունը՝ 101 մմ

				Խտությունը՝ 0.72 գ/սմ³ Անհարթությունը՝ WS 200 ~400մ/րոպե Անհարթությունը՝ FS 200 ~400մ/րոպե Պայծառությունը՝ 102% Անթափանցիկությունը՝ 86% Տվյալների Ko6660: 30գ/մ² Ձգելիությունը MD՝ 6.2 կգ/15մմ Ձգելիությունը CD՝ 2.5 կգ/15մմ Խոնավությունը՝ 4 ~ 7%: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից 2026թվականի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում ներկայացված պահանջագրերի հիման վրա: 1-ին փուլով մատակարարումն իրականացվում է ձեռքբերվող ապրանքի ներկայացված քանակի 30%-ի չափով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Участник в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УУУ<-ЕЦ&ЦЦ&F-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	Филиал АО <<Группа <<Илим>>>>	Профи	Илим Профи	Русский	Бумага для копирования формата А4, 100% целлюлозная пульпа. Яркость: 102-104 100% (класс А). Размер: А4. Плотность древесины: 100% целлюлоза. Белизна: CIE167. Характеристики: скорость копирования 100 стр./мин, лазерная печать. Шероховатость: 140 мл/мин. Шероховатость поверхности TS мл/мин: 75-175. Шероховатость поверхности BS мл/мин: 100-200. Прочность на изгиб MD: 110 минут. Прочность на изгиб CD: » 50 миллионов. Толщина: 101 мм. Плотность: 0,72

					г/см³. Шероховатость: WS 200 ~400 мл/мин. Шероховатость: FS 200 ~400 мл/мин. Яркость: 102%. Непрозрачность: 86%. Характеристики Коб6660: 30 г/м². Прочность на растяжение MD: 6,2 кг/15 мм. Прочность на растяжение CD: Вес: 2,5 кг/15 мм. Влажность: 4-7%. Образец согласовывается с заказчиком. Поставка осуществляется на основании требований, представленных поставщиком в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м кварталах 2026 года. Поставка на 1-м этапе осуществляется в размере 30% от заявленного количества закупленной продукции.
--	--	--	--	--	--