

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմիլ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական գործարան ԲԲԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-ՄԵԴԱԼ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	<p>«Իրավակարգի ամրապնդման համար» մեդալն իրենից ներկայացնում է 35մմ տրամագծով երկկողմ պատկերով շրջան՝ վրադիր էլեմենտներով: Պատրաստվում է պղնձի հատուկ համաձուլվածքից: Մեդալը երկու կողմից եզրագծված է 0,5մմ լայնությամբ շրջանակով: Մեդալը եզերող շրջանակը պատված է պրուֆ մակերևույթով և որի վրա գրված է «ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՀԱՄԱՐ » բառերը: Մեդալի կենտրոնում տեղակայված է Կոմիտեի ռելիեֆային խորհրդանիշը՝ 30x15 չափերով, որը ունի</p>

գլխավերևում կորածն եզերված  
Հայաստանի Հանրապետության  
եռագույնը՝ կարմիր, կապույտ,  
նարնջագույն էմալներով:  
«Իրավակարգի ամրապնդման  
համար» մեդալի հիմնական գույնը  
ոսկեգույնն է: Մեդալի դարձերեսին  
առկա է «ՀՀ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՏԻՈՆ  
ԿՈՄԻՏԵ» հորիզոնական եռատող  
ռելիեֆային գրառումը, որի  
ներքևում տեղակայված է մեդալի  
հերթական համարը: Մեդալը  
կապոզակի միջոցով միացված է  
մետաղյա հնգանկյուն կախիչին, որի  
միջոցով մեդալը՝ ասեղային ամրկի  
օգնությամբ ամրանում է  
համազգեստին: Հնգանկյուն կախիչի  
ամենալայն մասը 44.5-ից 46.2 մմ է,  
ամենաբարձր մասը՝ 48-ից 51 մմ:  
Կախիչը պաստառված է 23.5-ից  
24.5 մմ լայնություն ունեցող մուգ  
կապույտ ժապավենով: Ժապավենի  
կենտրոնով միմյանց զուգահեռ և  
4,8մմ հեռավորության վրա անցնում  
են 4,8 մմ լայնությամբ արծաթագույն  
2 զուլակներ: Յուրաքանչյուր մեդալ  
պետք է դրված լինի  
համապատասխան տուփի մեջ  
/160X110X32մմ/:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ереванский ювелирный завод имени Эмиля Григоряна ОАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄԵԴԱԼ-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					