

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԻ ՓԻ ԷՍ ԷՆԵՐՋԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-Ա-9/2026 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Եգիպտոս Rochem Petroleum	Ավտոմոբիլային բենզին ԱԻ-92, K-5 դասի	ԱԻ-92-45	Եգիպտոս Rochem Petroleum	Կտրոնային Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 83, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 725-780 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-1%,  
էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,  
իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ  
սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և  
ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,  
անվտանգությունը, մակնշումը և  
փաթեթավորումը՝ Մաքսային  
միության հանձնաժողովի 2011  
թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826  
որոշմամբ հաստատված  
«Ավտոմոբիլային և ավիացիոն  
բենզինին, դիզելային և սավերի  
համար նախատեսված վառելիքին,  
ռեակտիվ շարժիչների համար  
նախատեսված վառելիքին և  
մագուրին ներկայացվող  
պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ  
013/2011) Մաքսային միության  
տեխնիկական կանոնակարգ:  
Համապատասխանում է ՀՀ ԳՕՍՏ  
32513-2023 ստանդարտներին  
Բենզալցակայանների  
առկայությունը ՀՀ մարզերում և  
Երևան քաղաքի վարչական  
շրջաններում պետք է  
համապատասխանի ներքոնշյալ  
պահանջներին, որի վերաբերյալ  
պետք է ներկայացվի տեղեկանք՝ ՀՀ  
մարզեր՝ Շիրակի մարզ՝

նվազագույնը 9 լցակայան Լոռու  
մարզ՝ նվազագույնը 10 լցակայան  
Տավուշի մարզ՝ նվազագույնը 7  
լցակայան Գեղարքունիքի մարզ՝  
նվազագույնը 8 լցակայան  
Արագածոտնի մարզ՝ նվազագույնը 6  
լցակայան Կոտայքի մարզ՝  
նվազագույնը 8 լցակայան Վայոց  
Ձորի մարզ՝ նվազագույնը 4  
լցակայան Սյունիքի մարզ՝  
նվազագույնը 5 լցակայան  
Արարատի մարզ՝ նվազագույնը 5  
լցակայան Արմավիրի մարզ՝  
նվազագույնը 5 լցակայան Երևան  
քաղաքի վարչական շրջաններ՝  
Երեբունի՝ նվազագույնը 3 լցակայան  
Մալաթիա-Սեբաստիա՝ նվազագույնը  
3 լցակայան Նոր-Նորք՝ նվազագույնը  
3 լցակայան Կենտրոն՝ նվազագույնը  
2 լցակայան Արաբկիր՝ նվազագույնը  
2 լցակայան Աջափնյակ՝  
նվազագույնը 2 լցակայան  
Շենգավիթ՝ նվազագույնը 2  
լցակայան Քանաքեռ-Զեյթուն՝  
նվազագույնը 1 լցակայան Ավան՝  
նվազագույնը 1 լցակայան  
Դավիթաշեն՝ նվազագույնը 1  
լցակայան Նուբարաշեն՝  
նվազագույնը 1 լցակայան Նորք-

				<p>Մարաշ` նվազագույնը 1 լցակայան Բենզինը պետք է տրամադրվի կտրոններով, որոնք պետք է ուժի մեջ լինն տրամադրման պահից 18 ամսվա ընթացքում կամ եթե ժամկետը պակաս է 18 ամիս փոխարինել նորով, որոնց ժամկետների հանրագումարը պետք է պակաս չլինի 18 ամսից: Կտրոններում նշված բենզինի ծավալը նախապես համաձայնացնել Պատվիրատուի հետ</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

СИ ПИ ЭС ЭНЕРДЖИ ГРУПП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-Ս-9/2026 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					