

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                    |                     |                        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                                                 | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                            |
| 40                 | Транспортная<br>среда для<br>хранения и<br>транспортировки<br>респираторных<br>мазков | АмплиСенс           | ЦНИИ<br>Эпидемиологии  | "Ռեագենտ Է՝ նախատեսված շնչառական քսուկների և քերուկների տեղափոխման և պահպանման համար:<br>Ռեագենտը լցված է փորձանոթների մեջ: 100<br>փորձանոթ՝ 0,5 մլ միջավայրով:" |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом HZUЧ-EUQU7QF-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 40         |                           |               |                               |                            |