

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կաթեթեր ֆոգարտի	BALTON	BALTON	BALTON	Չարկերակային «ֆոգարտի» թրոմբեմբոլիկկտոմիկ գոնդ-կատետր Կաթետրները պատրաստված են կենսաբանորեն չեզոք առաձգական սյուլթից: Բալոնը պատրաստված է լատեքսից, որը թույլ է տալիս դիմակայել պահանջվող ճնշմանը: Բալոնի մետաքսանման հարթ մակերեսը հեշտացնում է կաթետերի արագ տեղադրումը: Կաթետրները գունային կոդավորված են՝ համաձայն գունային միջազգային կոդի: Կաթետրը աստիճանավորված է, նշանները կիրառվում են 10սմ ընդմիջումներով, Կաթետրը

				միագծանի, նեւքին լուսանցքով տրամագիծը 0,018, կամ 0,035 չափի Է Մանդրինը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և հեշտացնում է կաթետերի մուտքը անոթ: Փափուկ, կլորացված ծայրը նվազագույնի է հասցնում անոթի պատի ծակման վտանգը: Կաթետրի մանրեագերծումն իրականացվում է գամմա ճառագայթման միջոցով: Կաթետրի մյուս ծայրն ունի Luer-lock միակցիչ: Չափերն են 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, ըստ պատվիրատուի պահանջի: Կաթետրի երկարությունը՝ 10սմ, 12սմ, 14սմ, բալոնի ծավալը 0,6; 0,8; 1,5
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЧ-БЦДЦЩР-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Катетер Фогарти	BALTON	BALTON	BALTON	Артериальный тромб-эмболикотомический зонд-катетер «Фогарти» изготовлен из биологически нейтрального эластичного материала. Баллон изготовлен из латекса, что позволяет ему выдерживать необходимое давление. Шелковисто-гладкая поверхность баллона облегчает быстрое введение катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку в соответствии с международным цветовым кодом. Катетер градуирован, метки нанесены с

					интервалом 10 см. Катетер однолинейный, с диаметром просвета 0,018 или 0,035мм. Стиллет изготовлен из нержавеющей стали и облегчает введение катетера в сосуд. Мягкий закругленный кончик минимизирует риск перфорации стенки сосуда. Стерилизация катетера осуществляется гамма-излучением. Другой конец катетера имеет соединитель Luer-lock. Размеры: 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, в соответствии с требованиями заказчика. Длина катетера: 10см, 12см, 14см, объем цилиндра: 0,6; 0,8; 1,5.
--	--	--	--	--	---