

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՌՈՉԵՄ- ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ	ԱԻ-92-Կ5	ՌՈՉԵՄ- ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ	Բենզին ռեգուլյար՝ կտրոնով: Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 83, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 725-780 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-1%, Էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826

				որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մագուրօին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Մաքսային միութայան տեխնիկական կանոնակարգ: Համապատասխանում է ՀՀ ԳՕՍՏ 32513-2023 ստանդարտներին: Պարտադիր պայման՝ Բենզալցակայանների առկայությունը ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում պետք է համապատասխանի ներքոնշյալ պահանջներին, որի վերաբերյալ պետք է ներկայացվի տեղեկանք՝ որի մեջ պետք է նշված լինեն լցակայանների հասցեները, լցակայանների պատասխանատուների անունները, ազգանունները և հեռախոսահամարները: Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի վառելանյութի որակի վկայական: ՀՀ մարզեր՝ Շիրակի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Լոռու մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Տավուշի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Գեղարքունիքի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Արագածոտնի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Կոտայքի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Վայոց Ձորի մարզ՝ նվազագույնը 4 լցակայան Սյունիքի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Արարատի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Արմավիրի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ Էրեբունի՝ նվազագույնը 3 լցակայան Մալաթիա-Սեբաստիա՝ նվազագույնը 3 լցակայան Նոր-Նորք՝ նվազագույնը 3 լցակայան
--	--	--	--	--

				Կենտրոն՝ նվազագույնը 2 լցակայան Արաբկիր՝ նվազագույնը 2 լցակայան Աջափնյակ՝ նվազագույնը 2 լցակայան Շենգավիթ՝ նվազագույնը 2 լցակայան Քանաքեռ-Զեյթուն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Ավան՝ նվազագույնը 1 լցակայան Դավիթաշեն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Նուբարաշեն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Նորք- Մարաշ՝ նվազագույնը 1 լցակայան Կտրոնները՝ 5, 10 և 20 լ-ոց՝ համապատասխանա-նաբար 20%, 30% և 50%: Անհրաժեշտության դեպքում, պատահանատու ստորաբաժանման պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը ապահովում է կազմակերպությանը պատկանող լցակայան-ներից բենզինի փորձանմուշի հատկացումը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ROCHEM PETROLEUM S. A.	AI-92-K5	ROCHEM PETROLEUM S. A.	Обычный бензин с купоном. Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 92, моторным методом: не менее 83, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм ³ , объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 150°C: 725-780 кг/м ³ , содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей: не более: метанол-1%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%, трет-бутиловый спирт-7%, эфиры (C5 и выше)-15%, другие окислители-10%, безопасность, маркировка и упаковка: Технический регламент Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному

				бензину, дизельному и судовому топливу, реактивному топливу и мазуту» (ТС ТК Таможенного Союза). 013/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного Союза от 18 октября 2011 г. № 826. Соответствует стандартам ГОСТ РА 32513-2023. Обязательное условие: наличие автозаправочных станций в регионах и административных районах Еревана Республики Армения должно соответствовать нижеприведенным требованиям, в соответствии с которыми необходимо предоставить справку, содержащую адреса автозаправочных станций, фамилии, имена и номера телефонов руководителей станций. Организация-поставщик должна предоставить сертификат качества топлива. Регионы РА: Ширакский район: не менее 5 автозаправочных станций; Лорийский район: не менее 5 автозаправочных станций; Тавушский район: не менее 5 автозаправочных станций; Гегаркуникский район: не менее 5 автозаправочных станций; Арагацотнский район: не менее 5 автозаправочных станций; Котайкский район: не менее 5 автозаправочных станций; Вайоцдзорский район: не менее 4 автозаправочных станций; Сюникский район: не менее 5 автозаправочных станций; Араратский район: не менее 5 автозаправочных станций; Армавирский район: не менее 5 автозаправочных станций. Административные районы города Еревана: Эребуни: не менее 3 автозаправочных станций; Малатия-Себастья: не менее 3 автозаправочных станций; Нор-
--	--	--	--	---

				Норк: не менее 3 автозаправочных станций; Кентрон: не менее 2 автозаправочных станций; Арабкир: не менее 2 автозаправочных станций; Аджапняк: не менее 2 автозаправочных станций; Шенгавит: не менее 2 автозаправочных станций; Канакер-Зейтун: не менее 1 автозаправочная станция; Аван: не менее 1 автозаправочная станция; Давиташен: не менее 1 автозаправочная станция. Нубарашен: не менее 1 автозаправочной станции. Норк-Мараш: не менее 1 автозаправочной станции. Купоны: 5, 10 и 20 литров - 20%, 30% и 50% соответственно. При необходимости, по запросу ответственного ведомства, организация-поставщик обеспечивает предоставление пробы бензина с автозаправочных станций, входящих в организацию.
--	--	--	--	--