

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ-ն ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Արման Գաբրիելյան	Արման Գաբրիելյան	Ուսուցչի սեղան, չափսերը՝ 1200x600x760մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (նոսքերի), հետնապատի և գզրոցի համար օգտագործված է լամինացված ՓՏՍ 18մմ հաստությամբ, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուր հետ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված են 1մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված են 0,4մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի առջևը փակվում է 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝1164 x 450 x 600մմ, որը տեղադրված է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին (տակից) և կողապատերի (նոսքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (նոսքերի) լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերի (նոսքերի) եզրերը կշրջափակված են 0.4մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին ամրացված են ոտիկներ՝ 5մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ

		<p>Եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար տեղակայված են միջանցիկ անցքեր՝ տեղակայված փակվող խցաններով: Սեղանը ունի առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գզրոց, յափսերը՝ 410 x x 460 x 690մմ, երեք դւսրակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 130; 130-; 250մմ, հնարավոր առավելագույն խորութեամբ, միանակսւն փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա): Սեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գզրոցը և պլաստիկ եզրաժապավենները նույն՝ ՓՏՍ-ից են, բնափայտի երանգներով ոչ շատ մուգ գույնի: Դարակները ունեն օվալսձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը 100մմ է: Միացումներն իրականացված են երսւշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Կմախքը ամբողջությամբ փոշեներկված է բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով:</p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Габриелян Ваганович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՍ-ԵՍՃԱՊՁԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
20	Арман Габриелян	Арман Габриелян	Учительский стол, размеры: 1200x600x760 мм. Для рабочей поверхности, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированную ПВХ-ленту толщиной 10 мм; цвет согласовывается с заказчиком. Края рабочей поверхности следует герметизировать пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, края нерабочей поверхности — пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4 мм. Передняя стенка стола закрывается ПВХ-лентой толщиной 18 мм (передняя стенка) размерами 1164 x 450 x 600 мм, которая располагается под рабочей поверхностью стола заподлицо с краем и крепится к краю (нижней части) рабочей поверхности и внутренней стороне боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут герметизированы пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1 мм, а к торцам кромок детали, соприкасающейся с полом, следует прикрепить ножки высотой 5-6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей плоскости стола следует установить сквозные отверстия для

			<p>проводов компьютерного оборудования, расположенные с ограничителями закрывания. Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесах размерами: 410 x 460 x 690 мм, с тремя ящиками размерами: 130-150; 130-150; 250-350 мм, с максимально возможной глубиной, закрывающимися односторонним замком, полки открываются и закрываются с помощью плавного закрывания, бесшумных направляющих (ламелей). Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковая кромка должны быть того же цвета, что и ПТС, не слишком темного оттенка натурального дерева. Полки должны быть снабжены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Соединения следует выполнять с использованием усиленных и скрытых крепежных элементов. Рама должна быть покрыта высококачественной черной порошковой краской.</p>
--	--	--	--