

## **ՆԿԱՐԱԳԻՐ**

### **առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Եֆ Եֆ ԶԻ ԳՐՈՒԴ ՍՊԸ-Ն ՀԱՅԿ-ԵԱՃՎՊՁԲ-1/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Զափարաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
6	Клапан предохранительный пружинный, полноподъемный, 17с28нж DN80 PN16, фланцевый (входной фланец DN80 PN16 исп.В ГОСТ 33259-2015, выходной фланец DN100 PN6 исп.В ГОСТ 33259) с комплектом ответных фланцев, прокладок и крепежа, Рн=8кгс/см2, Рно=8,4кгс/см2, Рпо=9,2кгс/см2, рабочая среда- пар, тр=175°C, материал корпуса ст25Л, класс безопасности 4 по НП-001-97, категория сейсмостойкости - III по НП-031-01; климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69







## **ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

### **предлагаемого товара**

Её Её Әң ҚРРНР ҰПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2017-ЕЦДЦП2Р-1/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	Клапан предохранительный пружинный, полноподъемный, 17с28нж DN80 PN16, фланцевый (входной фланец DN80 PN16 исп.В ГОСТ 33259-2015, выходной фланец DN100 PN6 исп.В ГОСТ 33259) с комплектом ответных фланцев, прокладок и крепежа, Рн=8кгс/см2, Рно=8,4кгс/см2, Рпо=9,2кгс/см2, рабочая среда- пар, tp=175°C, материал корпуса ст25Л, класс безопасности 4 по НП-001-97, категория сейсмостойкости - III по НП-031-01; климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69