

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆրեզեն ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ»	«ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ»	Բաղադրություն՝ «ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ» ախտահանիչ միջոցը իրենից ներկայացնում է օգտագործման համար պատրաստի լուծույթ՝ թափանցիկ, անգույն, թույլ յուրահատուկ հոտով հեղուկ: Որպես ազդող նյութ պարունակում է օկտենիդին դիհիդրոքլորիդ՝ 0,1 % և 2-ֆենօքսիթեթանոլ՝ 2 %, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ՝ (3-ամփոփարոպիլ կոկոսի ճարպաթթու) դիմեթիլանսահիումի ացետատ, Ղևատրիումի գլյուկոնատ, գլիցերին 85%, նատրիումի քլորիդ, մաքրված ջուր, նատրիումի հիդրօքսիդ: pH: 6,0 ± 0,5: Ունի հակամանրէային ակտիվություն գրամդրական և գրամբացասական մանրէների, այդ թվում՝ ներհիվանդանոցային վարակների, տուբերկուլոզի միկոբակտերիաների, Կանդիդա ցեղի սնկերի, ինչպես նաև հեպատիտ Բ-ի և ՄԻԱՎ-ի հարուցիչների նկատմամբ: Միջոցը նախատեսված է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում պացիենտների վիրահատական և ներարկային դաշտերի մաշկի մշակման համար՝ էքսպոզիցիան 30վրկ-2րոպե: Թողարկված 500մլ սրվակով, պահվում է փակ,

			չոր և օդափոխվող պահեստային սենքերում, խոնավությունից և արևի ճառագայթներից պաշտպանված, մինուս 5°C-ից մինչև պլուս 40°C ջերմաստիճանային պայմաններում՝ պիտանելիության ժամկետը 3 տարի:Ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ , ինչպես նաև միջազգային այլ հավաստագրեր , այդ թվում ISO:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФРЕЗЕН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԼՍԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
1	«ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ»	«ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ»	Բաղադրություն՝ «ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ» ախտահանիչ միջոցը իրենից ներկայացնում է օգտագործման համար պատրաստի լուծույթ՝ թափանցիկ, անգույն, թույլ յուրահատուկ հոտով հեղուկ: Որպես ազդող նյութ պարունակում է օկտենիդին դիհիդրոքլորիդ՝ 0,1 % և 2-ֆենօքսիթեթանոլ՝ 2 %, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ՝ (3-ամփոփարոպիլ կոկոսի ճարպաթթու) դիմեթիլանսահոլմի ացետատ, Դնատրիումի գլյուկոնատ, գլիցերին 85%, նատրիումի քլորիդ, մաքրված ջուր, նատրիումի հիդրօքսիդ: pH: 6,0 ± 0,5: Ունի հակամանրէային ակտիվություն գրամդրական և գրամբացասական մանրէների, այդ թվում՝ ներհիվանդանոցային վարակների, տուբերկուլոզի միկոբակտերիաների, Կանդիդա ցեղի սնկերի, ինչպես նաև հեպատիտ Բ-ի և ՄԻԱՎ-ի հարուցիչների նկատմամբ: Միջոցը նախատեսված է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում պացիենտների վիրահատական և ներարկային դաշտերի մաշկի մշակման համար՝ էքսպոզիցիան 30վրկ-2րոպե: Թողարկված 500մլ սրվակով, պահվում է փակ,

			չոր և օդափոխվող պահեստային սենքերում, խոնավությունից և արևի ճառագայթներից պաշտպանված, մինուս 5°C-ից մինչև պլուս 40°C ջերմաստիճանային պայմաններում՝ պիտանելիության ժամկետը 3 տարի:Ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ , ինչպես նաև միջազգային այլ հավաստագրեր , այդ թվում ISO:
--	--	--	--