

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
74	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Հեմոստատիկ փականով ինտրադյուներ հավաքածու: ՈՒՆԻ անբասիր ճկունություն և մանևրելիություն: Ռադիոթափանցիկ մարկերների շնորհիվ ամրացված թաղանթը հստակ տեսանելի է պրոցեդուրաների ընթացքում և հիանալի դիրքավորված է: Կախված վիրահատող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից լիսեռի չափը՝ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr: Կախված վիրահատող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող երկարությունները՝ 600մմ, 800մմ, 900մմ, 1000մմ: Անգիոգրաֆիկ ասեղի երկարությունը՝ 18G: Առաջարկվող ուղղորդիչը՝ 0,35'': Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ</p>

				<p>փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
74	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Հեմոստատիկ փականով ինտրադյուսեր հավաքածու:                      ՈՒՆԻ անբասիր ճկունություն և մանևրելիություն:                      Ռադիոթափանցիկ մարկերների շնորհիվ ամրացված թաղանթը հստակ տեսանելի է պրոցեդուրաների ընթացքում և հիանալի դիրքավորված է: Կախված վիրահատող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից լիսեռի չափը՝ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr: Կախված վիրահատող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող երկարությունները՝ 600մմ, 800մմ, 900մմ, 1000մմ: Անգիոգրաֆիկ ասեղի երկարությունը՝ 18G: Առաջարկվող ուղղորդիչը՝ 0,35'': Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ</p>

				<p>փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---