

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Հնդկաստան	Հնդկաստան	Պտուտակներ. • 2,4 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.4մմ, երկարությունը՝ 12մմ-30մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: • 2,7 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.7մմ, երկարությունը՝ 12մմ-50մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: • 3.5 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 3.5մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: • 4,0 մմ սպոնգիոգ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանոնացված և չկանոնացված: Տրամագիծը՝ 4.0մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: • 4.5 մմ

կորտիկալ պտուտակ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 20մմ-80մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: • 4.9մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանոնացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն: Տրամագիծը՝ 4.9մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: • 4.5մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանոնացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն: Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: • 5,0մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանոնացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ):

- 5,0մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 16մմ-95մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: • 6,5 մմ սպոնգիոգ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանոնացված և չկանոնացված: Տրամագիծը՝ 6,5մմ, երկարությունը՝ 35մմ-120մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: օգտագործման ժամանակ ապահովված լինեն տվյալ իմպլանտների տեղադրման կամ հեռացման գործիքակազմով *Գնման ենթակա ապրանքների քանակները համարվում են առավելագույն մատակարարվող քանակներ՝ որոնք ըստ

			<p>կարիքի կարող են նվազել: *Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Աբովյան Հատիսի 6, հասցեով: *Ապրանքների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալուց հետո առավելագույնը 12 ժամվա ընթացքում` Գնորդի կողմից պատվիրված քանակին և տեսակին համապատասխան:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Εργετή ΟΤΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΠΣΟΡЧ ΕΩΩΠΩΡ 26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
4			