ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
16	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ	մարմնամարզական պատ	Մարմնամարզական պատ - Հենարանային կանգնակները պետք է պատրաստված լինեն պինդ սոճուց, աստրճանաձողերը՝ պինդ հաճարենուց, թխկիից կամ պինդ կեչիից։ Մա ըմնամարզական պատի բարձրությունը պետք է լինի 2900-3ՕՕՕմմ, լայնությունը՝ 9ՕՕմմ, վերին հատվածի խորությունը՝ 280մմ, և, 140մմ՝ մնացած բարձրության երկայնքով։ Ուղղահայաց կանգնակների հատվածքի չափերն են՝ 140x40մմ։ Աստիճանաձողերը պետք է լինեն օվալաձև Φ35x50(h)մմ չաւիերի ։ Աստրճանաձողերի միջև առանցքային հեռավորությունը պետք է լինի 180մմ։ Աստիճանաձողերի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը պետք է լինի 120կգ։ Ստորին ձողը պետք է տեղակայված լինի հատակից 150մմ բարձրության, իսկ վերին ձողը պետք է լինի 80–100մմ առաջ մյուս աստիճանաձողերի համեմատ։ Վերին ձողը պետք է ունենա կլոր հատվածք՝ Φ40մմ տրամագծով։ Այն նախատեսված է ձողան օգտագործելու համար։ Վերին ձողանի հեռավորությունը ներքևի աստիճանաձողից պետք է լինի 400մմ։ Վերին ձողանը պետք է լաքապատված լինի բարձրորակ

			խոնավակայուն և չսահող լաքով։ Աստիճանաձողերի ամրացումը չպետք է լինի մեխով կամ հեղյուսով։ Մարմնամարզական պատի բոլոր ամրացումները պետք է իրականացվեն բարձորակ և ամուր դետալներով, դիմակայեն առավելագույն ծանրաբեռնվածության հանրագումարին։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГРОСС ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
16			