

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏ.ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
14	-	-	Մարմնամարզական նժույգ - Մետաղական կլոր հատվածքի խողովակներից հենարանային ոտքերով, փայտյա պատվանդանով՝ երեսպատված շագանակագույն կաշվով կամ համարժեք բարձրակարգ այլ նյութով, սինտիպոնե հատուկ միջուկով, առանց բռնակների: Բարձրությունը փոփոխվող՝ 900-1500մմ, երկարությունը 1600մմ, լայնությունը 350-400մմ, քաշը 50կգ, մետաղական հենարանային շարժական ոտքերի չափերը պետք է լինեն առնվազն $\Phi 48 \times 2$ մմ տրամագծի, իսկ անշարժ հենարանային ոտքերը՝ առնվազն $\Phi 57 \times 3$ մմ տրամագծի: Ռետինե ծայրակալի հատվածքի չափերը պետք է լինեն առնվազն 82x86մմ, ռետինե ծայրակալի արտաքին բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 78մմ, իսկ ներքին բարձրությունը՝ առնվազն 45մմ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИНТ.МЕНТАС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
14	-	-	Մարմնամարզական նժույգ - Մետաղական կլոր հատվածքի խողովակներից հենարանային ոտքերով, փայտյա պատվանդանով՝ երեսպատված շագանակագույն կաշվով կամ համարժեք բարձրակարգ այլ նյութով, սինտիպոնե հատուկ միջուկով, առանց բռնակների: Բարձրությունը փոփոխվող՝ 900-1500մմ, երկարությունը 1600մմ, լայնությունը 350-400մմ, քաշը 50կգ, մետաղական հենարանային շարժական ոտքերի չափերը պետք է լինեն առնվազն $\Phi 48 \times 2$ մմ տրամագծի, իսկ անշարժ հենարանային ոտքերը՝ առնվազն $\Phi 57 \times 3$ մմ տրամագծի: Ռետինե ծայրակալի հատվածքի չափերը պետք է լինեն առնվազն 82×86 մմ, ռետինե ծայրակալի արտաքին բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 78մմ, իսկ ներքին բարձրությունը՝ առնվազն 45մմ: