

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	RICH7,RICH7	Y79D/Z79A,Y78D/Z7 6A	Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd,Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd	Արտադրման տարեթիվը - 2025թ. Չօգտագործված Վազքը -800կմ: Բեռնատարողությունը -960 կգ Անիվային բանաձև-4*4 լիաքարշակ Վառելիքի տեսակը - դիզել Վառելիքի բաքի տարողությունը -73 լիտր Շարժիչի տեսակը - EVRO 5 Շարժիչի հզորությունը -138- ձ/ու Շարժիչի ծավալը- 2.3 լ Փոխանցման տուփը- ավտոմատ Առավելագույն արագությունը 170կմ/ժ Ճանապարհային բարձրություն- 209մմ Մեքենայի չափսերը երկարություն 5287մ, բարձրություն 1875մմ, լայնություն 1850մմ Բեռնախցիկի ներքին չափսերը (երկարություն, լայնություն)1510*1562 Բեռնախցիկի խորություն/բարձրություն 475մմ. Բեռնախցիկի ծածկի առկայություն հավաքովի Ղեկը-հիդրավլիկ ձախակողմյան Անվտանգության բարձիկներ (վարորդ և ուղևոր), ակտիվ գլխիենակներ, ABS, BOS, HHC, , HBA,

				TCS, VDC, ISC, TPMS, EBD, կայանման զգուշացնող համակարգ / հետևի /, կենտրոնական փական, իմմոբիլայզեր, հեռակառավարմամբ բանալի, ամբողջական էլեկտրական ապակիներ, START սեխմակ, ավտոմատացված ապակու սեղմակ/վարորդ/, հակաարևային ապակի, ձեռքհեռախոսներ, ղեկը ուժեղացուցիչով, ղեկը կարգավորվող (բարձրություն), մեխանիկական կոնդիցիոներ, մոնիտոր, կողային հայելիները էլեկտրական/տաքացվող/, կողային հայելիների թարթիչներ, հեռակառավարվող աուդիո համակարգ, մոխրաման/կրակայրիչ, լուսարձակների էլ. կարգավորում, հակամառախուղային լուսարձակներ, կաշեպատ ղեկանիվ, կաշեպատ սրահ, կրուիզ համակարգ, քրոմային դիմացի ճաղավանդակ, քրոմային բռնակներ, ոտհեռակներ, արգելակման 3-րդ լուսարձակ, bluetooth, ռադիո+MP5+USB+ետևի տեսախցիկ+ ալյումինե անվահեծ-17, լիաչափ պահեստային երկաթե անվահեծ: Բեռնախցիկի ծածկի առկայություն քանդվող- հավաքվող Գույնը- սպիտակ: Երաշխիքը- 3 տարի Հետերաշխիքային սպասարկում -3 տարի: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի,
--	--	--	--	--

արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում: Երևանում տեխնիկական սպասարկման կետ: Արտադրման տարեթիվը - 2026թ. Չօգտագործված Վազքը- 800կմ Բեռնատարողությունը -960 կգ Անիվային բանաձև-4*4 լիաքարշակ Վառելիքի տեսակը - դիզել Վառելիքի բաքի տարողությունը -73 լիտր Շարժիչի տեսակը - EVRO 5 Շարժիչի հզորությունը -138- ձ/ու Շարժիչի ծավալը- 2.3 լ Փոխանցման տուփը- մեխանիկական Առավելագույն արագությունը 170կմ/ժ Ճանապարհային բարձրություն- 209մմ Մեքենայի չափսերը երկարություն 5287մ, բարձրություն 1875մմ, լայնություն 1850մմ Բեռնախցիկի ներքին չափսերը (երկարություն, լայնություն)1510*1562 Բեռնախցիկի խորություն/բարձրություն 475մմ. Բեռնախցիկի ծածկի առկայություն հավաքովի Ղեկը-հիդրավլիկ ձախակողմյան Անվտանգության բարձիկներ (վարորդ և ուղևոր), ակտիվ գլխիենակներ, ABS, BOS, HHC, , HBA, TCS, VDC, ISC, TPMS, EBD, կայանման զգուշացնող համակարգ / հետևի /, կենտրոնական փական, իմմոբիլայզեր, հեռակառավարմամբ բանալի, ամբողջական էլեկտրական ապակիներ, START սեխմակ, ավտոմատացված ապակու սեղմակ/վարորդ/, հակաարևային ապակի, ձեռքիենակներ, ղեկը

				ուժեղացուցիչով, ղեկը կարգավորվող (բարձրություն), մեխանիկական կոնդիցիոներ, մոնիտոր, կողային հայելիները էլեկտրական/տաքացվող/, կողային հայելիների թարթիչներ, հեռակառավարվող աուդիո համակարգ, մոխրաման/կրակայրիչ, լուսարձակների էլ. կարգավորում, հակամառախուղային լուսարձակներ, կաշեպատ ղեկանիվ, կաշեպատ սրահ, կրուիզ համակարգ, քրոմային դիմացի ճաղավանդակ, քրոմային բռնակներ, ոտհենակներ, արգելակման 3-րդ լուսարձակ, bluetooth, ռադիո+MP5+USB+ետևի տեսախցիկ+ ալյումինե անվահեծ-17, լիաչափ պահեստային երկաթե անվահեծ: Բեռնախցիկի ծածկի առկայություն քանդվող- հավաքվող Գոյնը- սպիտակ Երաշխիքը- 3 տարի Հետերաշխիքային սպասարկում -3 տարի: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա պաշտոնական
--	--	--	--	--

				ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում: Երևանում տեխնիկական սպասարկման կետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	RICH7,RICH7	Y79D/Z79A,Y78D/Z76A	Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd,Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd	Արտադրման տարեթիվը - 2025թ. Չոգտագործված Վազքը -800կմ: Բեռնատարողությունը -960 կգ Անիվային բանաձև-4*4 լիաքարշակ Վառելիքի տեսակը - դիզել Վառելիքի բաքի տարողությունը -73 լիտր Շարժիչի տեսակը - EVRO 5 Շարժիչի հզորությունը -138- ձ/ու Շարժիչի ծավալը- 2.3 լ Փոխանցման տուփը- ավտոմատ Առավելագույն արագությունը 170կմ/ժ Ճանապարհային բարձրություն- 209մմ Մեքենայի չափսերը երկարություն 5287մ, բարձրություն 1875մմ, լայնություն 1850մմ Բեռնախցիկի ներքին չափսերը (երկարություն, լայնություն)1510*1562 Բեռնախցիկի խորություն/բարձրություն 475մմ. Բեռնախցիկի ծածկի առկայություն հավաքովի Ղեկը-հիդրավլիկ ձախակողմյան Անվտանգության բարձիկներ (վարորդ և ուղևոր), ակտիվ գլխիենակներ, ABS, BOS, HHC, , HBA,

				TCS, VDC, ISC, TPMS, EBD, կայանման զգուշացնող համակարգ / հետևի /, կենտրոնական փական, իմմոբիլայզեր, հեռակառավարմամբ բանալի, ամբողջական էլեկտրական ապակիներ, START սեխմակ, ավտոմատացված ապակու սեղմակ/վարորդ/, հակաարևային ապակի, ձեռքհեռախոսներ, ղեկը ուժեղացուցիչով, ղեկը կարգավորվող (բարձրություն), մեխանիկական կոնդիցիոներ, մոնիտոր, կողային հայելիները էլեկտրական/տաքացվող/, կողային հայելիների թարթիչներ, հեռակառավարվող աուդիո համակարգ, մոխրաման/կրակայրիչ, լուսարձակների էլ. կարգավորում, հակամառախուղային լուսարձակներ, կաշեպատ ղեկանիվ, կաշեպատ սրահ, կրուիզ համակարգ, քրոմային դիմացի ճաղավանդակ, քրոմային բռնակներ, ոտհեռակներ, արգելակման 3-րդ լուսարձակ, bluetooth, ռադիո+MP5+USB+ետևի տեսախցիկ+ ալյումինե անվահեծ-17, լիաչափ պահեստային երկաթե անվահեծ: Բեռնախցիկի ծածկի առկայություն քանդվող- հավաքվող Գույնը- սպիտակ: Երաշխիքը- 3 տարի Հետերաշխիքային սպասարկում -3 տարի: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի,
--	--	--	--	--

				արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում: Երևանում տեխնիկական սպասարկման կետ: Արտադրման տարեթիվը - 2026թ. Զօգտագործված Վազքը- 800կմ Բեռնատարողությունը -960 կգ Անիվային բանաձև-4*4 լիաքարշակ Վառելիքի տեսակը - դիզել Վառելիքի բաքի տարողությունը -73 լիտր Շարժիչի տեսակը - EVRO 5 Շարժիչի հզորությունը -138- ձ/ու Շարժիչի ծավալը- 2.3 լ Փոխանցման տուփը- մեխանիկական Առավելագույն արագությունը 170կմ/ժ Ճանապարհային բարձրություն- 209մմ Մեքենայի չափսերը երկարություն 5287մ, բարձրություն 1875մմ, լայնություն 1850մմ Բեռնախցիկի ներքին չափսերը (երկարություն, լայնություն)1510*1562 Բեռնախցիկի խորություն/բարձրություն 475մմ. Բեռնախցիկի ծածկի առկայություն հավաքովի Ղեկը-հիդրավլիկ ձախակողմյան Անվտանգության բարձիկներ (վարորդ և ուղևոր), ակտիվ գլխիենակներ, ABS, BOS, HHC, , HBA, TCS, VDC, ISC, TPMS, EBD, կայանման զգուշացնող համակարգ / հետևի /, կենտրոնական փական, իմմոբիլայզեր, հեռակառավարմամբ բանալի, ամբողջական էլեկտրական ապակիներ, START սեխմակ, ավտոմատացված ապակու սեղմակ/վարորդ/, հակաարևային ապակի, ձեռքիենակներ, ղեկը
--	--	--	--	--

				ուժեղացուցիչով, ղեկը կարգավորվող (բարձրություն), մեխանիկական կոնդիցիոներ, մոնիտոր, կողային հայելիները էլեկտրական/տաքացվող/, կողային հայելիների թարթիչներ, հեռակառավարվող աուդիո համակարգ, մոխրաման/կրակայրիչ, լուսարձակների էլ. կարգավորում, հակամառախուղային լուսարձակներ, կաշեպատ ղեկանիվ, կաշեպատ սրահ, կրուիզ համակարգ, քրոմային դիմացի ճաղավանդակ, քրոմային բռնակներ, ոտհենակներ, արգելակման 3-րդ լուսարձակ, bluetooth, ռադիո+MP5+USB+ետևի տեսախցիկ+ ալյումինե անվահեծ-17, լիաչափ պահեստային երկաթե անվահեծ: Բեռնախցիկի ծածկի առկայություն քանդվող- հավաքվող Գոյնը- սպիտակ Երաշխիքը- 3 տարի Հետերաշխիքային սպասարկում -3 տարի: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա պաշտոնական
--	--	--	--	--

				ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում: Երևանում տեխնիկական սպասարկման կետ:
--	--	--	--	--