

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Գրասեղանի չափսերը՝ 1200x600մմ, այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R = 30մմ Շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվի 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով /դիմապատը/՝ որի չափսերն են՝ 1164x450x600մմ, որը պետք է

տեղադրվի սեղանի
աշխատանքային հարթության
եզրին և կողապատերի ներսի
մասին: Կողապատերի /ոտքերի/
լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերի
/ոտքերի/ եզրերը պետք է
շրջափակվեն 1-2մմ հաստության
պլաստիկ եզրաժապավենով /PVC/,
իսկ հատակին հպվող հատվածի
եզրերի վերջնամասերին պետք է
ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6մմ
բարձրությամբ: Սեղանի
աշխատանքային հարթության
տակից աջ կողմում պետք է լինի
300x600մմ չափսերի մեկ դռնակի
բաց դարակ, իսկ ձախ մասում
300x150մմ չափսի լայնքով
շարժական դարակ, դարակները
պետք է բացվեն և փակվեն փափուկ
փականով, անաղմուկ
սահնակներով /սալյասկա/:
Դարակները պետք է ունենան
օվալաձև մետաղական բռնակներ,
որոնց երկարությունը պետք է լինի
առնվազն 100մմ: Գույնը բնական
փայտի գույնի /պատվիրատուի հետ
համաձայնեցնել երանգը և չափսերը
+- 2-5սմ/: Ապրանքի
մատակարարումը, տեղադրումը,

					հավաքումը իրականացնում է մատակարարը: 1 տարի Երաշխիքով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Գրասեղանի չափսերը՝ 1200x600մմ, այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R = 30մմ Շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվի 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով /դիմապատը/՝ որի չափսերն են՝ 1164x450x600մմ, որը պետք է

տեղադրվի սեղանի
աշխատանքային հարթության
եզրին և կողապատերի ներսի
մասին: Կողապատերի /ոտքերի/
լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերի
/ոտքերի/ եզրերը պետք է
շրջափակվեն 1-2մմ հաստության
պլաստիկ եզրաժապավենով /PVC/,
իսկ հատակին հպվող հատվածի
եզրերի վերջնամասերին պետք է
ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6մմ
բարձրությամբ: Սեղանի
աշխատանքային հարթության
տակից աջ կողմում պետք է լինի
300x600մմ չափսերի մեկ դռնակի
բաց դարակ, իսկ ձախ մասում
300x150մմ չափսի լայնքով
շարժական դարակ, դարակները
պետք է բացվեն և փակվեն փափուկ
փականով, անաղմուկ
սահնակներով /սալյասկա/:
Դարակները պետք է ունենան
օվալաձև մետաղական բռնակներ,
որոնց երկարությունը պետք է լինի
առնվազն 100մմ: Գույնը բնական
փայտի գույնի /պատվիրատուի հետ
համաձայնեցնել երանգը և չափսերը
+- 2-5սմ/: Ապրանքի
մատակարարումը, տեղադրումը,

					հավաքումը իրականացնում է մատակարարը: 1 տարի Երաշխիքով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---