

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԹԻԿ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                  | ԷԹԻԿ ՍՊԸ              | ԷԹԻԿ ՍՊԸ            | ԷԹԻԿ ՍՊԸ | ԷԹԻԿ ՍՊԸ               | Գրասեղանի չափսերը՝ 1200x600մմ,<br>այն ամբողջությամբ պետք է<br>պատրաստված լինի 18մմ<br>հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:<br>Սեղանի աշխատանքային<br>հարթության անկյունները պետք է<br>կլորացվեն R = 30մմ Շառավղով,<br>եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ<br>հաստության պլաստիկ<br>եզրաժապավենով (PVC):<br>Աշխատանքային հարթությունը<br>պետք է լինի անփայլ: Սեղանի<br>առջևը փակվի 18 մմ հաստությամբ<br>ՓՏՍ-ով /դիմապատը/՝ որի չափսերն<br>են՝ 1164x450x600մմ, որը պետք է |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>տեղադրվի սեղանի<br/>աշխատանքային հարթության<br/>եզրին և կողապատերի ներսի<br/>մասին: Կողապատերի /ոտքերի/<br/>լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերի<br/>/ոտքերի/ եզրերը պետք է<br/>շրջափակվեն 1-2մմ հաստության<br/>պլաստիկե եզրաժապավենով /PVC/,<br/>իսկ հատակին հպվող հատվածի<br/>եզրերի վերջնամասերին պետք է<br/>ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6մմ<br/>բարձրությամբ: Սեղանի<br/>աշխատանքային հարթության<br/>տակից աջ կողմում պետք է լինի<br/>300x600մմ չափսերի մեկ դռնակ<br/>բաց դարակ, իսկ ձախ մասում<br/>300x150մմ չափսի լայնքով<br/>շարժական դարակ, դարակները<br/>պետք է բացվեն և փակվեն փափուկ<br/>փականով, անաղմուկ<br/>սահնակներով /սալյասկա/:<br/>Դարակները պետք է ունենան<br/>օվալաձև մետաղական բռնակներ,<br/>որոնց երկարությունը պետք է լինի<br/>առնվազն 100մմ: Գույնը բնական<br/>փայտի գույնի /պատվիրատուի հետ<br/>համաձայնեցնել երանգը և չափսերը<br/>+- 2-5սմ/: Ապրանքի<br/>մատակարարումը, տեղադրումը,</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | հավաքումը իրականացնում է<br>մատակարարը: 1 տարի<br>Երաշխիքով: Ապրանքը պետք է լինի<br>նոր և չօգտագործված: |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АТТИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1          | ԷԹԻԿ ՍՊԸ               | ԷԹԻԿ ՍՊԸ      | ԷԹԻԿ ՍՊԸ | ԷԹԻԿ ՍՊԸ                   | Գրասեղանի չափսերը՝ 1200x600մմ, այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R = 30մմ Շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվի 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով /դիմապատը/՝ որի չափսերն են՝ 1164x450x600մմ, որը պետք է |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>տեղադրվի սեղանի<br/>աշխատանքային հարթության<br/>եզրին և կողապատերի ներսի<br/>մասին: Կողապատերի /ոտքերի/<br/>լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերի<br/>/ոտքերի/ եզրերը պետք է<br/>շրջափակվեն 1-2մմ հաստության<br/>պլաստիկե եզրաժապավենով /PVC/,<br/>իսկ հատակին հպվող հատվածի<br/>եզրերի վերջնամասերին պետք է<br/>ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6մմ<br/>բարձրությամբ: Սեղանի<br/>աշխատանքային հարթության<br/>տակից աջ կողմում պետք է լինի<br/>300x600մմ չափսերի մեկ դռնակ<br/>բաց դարակ, իսկ ձախ մասում<br/>300x150մմ չափսի լայնքով<br/>շարժական դարակ, դարակները<br/>պետք է բացվեն և փակվեն փափուկ<br/>փականով, անաղմուկ<br/>սահնակներով /սալյասկա/:<br/>Դարակները պետք է ունենան<br/>օվալաձև մետաղական բռնակներ,<br/>որոնց երկարությունը պետք է լինի<br/>առնվազն 100մմ: Գույնը բնական<br/>փայտի գույնի /պատվիրատուի հետ<br/>համաձայնեցնել երանգը և չափսերը<br/>+- 2-5սմ/: Ապրանքի<br/>մատակարարումը, տեղադրումը,</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | հավաքումը իրականացնում է<br>մատակարարը: 1 տարի<br>Երաշխիքով: Ապրանքը պետք է լինի<br>նոր և չօգտագործված: |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|