

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵՏՐՈՍ-ՉԱԽԱՐ ՍՊԸ-ն ԱՄԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
3	գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում և սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19,6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15 °C, ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87, պայմանական նշանները՝ ««Վախենում է կրակից»», անվտանգությունը՝ հրավտանգ, պայթունավտանգ, մատակարարումը՝ կտրոնային, Գազալցակայանը տեղակայված լինի Արմավիր քաղաքի տարածքում, Երևանյան խճուղու վրա դեպի Բաղրամյան տանող ուղղությամբ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПЕТРОС-ЗАХАР, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUPZ-ECXUQ2P-26/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Метан, используемый в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, получаемый в результате нескольких этапов последовательной обработки газа в технологических процессах заправочных станций сжиженного газа: очистка смеси, удаление влаги и других примесей и сжатие, не предусматривающее изменения состава компонентов; избыточное давление сжатого природного газа при заправке баллона должно соответствовать техническим условиям заправочной станции сжиженного газа и заправляемого газового баллона и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; температура газа, заполняющего баллон, не должна быть выше температуры окружающей среды не более чем на 15 °С; стандарт: ГОСТ 27577-87; условные обозначения: «Опасно возгорать»; безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный; поставка: купон. Заправочная станция должна располагаться на территории города Армавир, на Ереванском шоссе в направлении Баграмяна.