

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Oscar Lubricants	Oscar	Jade Cobalt 10W-40	Oscar Lubricants	Բենզինային շարժիչի յուղ 10W40 Համապատասխան API SN/CF, ACEA A3-04/B4-04 դասի, Սերտիֆիկացիա՝ MB-229.1 VW501 01/505 00 (ներկայացնել փաստաթուղթ արտադրողից) Տեխնիկական տվյալները Մածուցիկության աստիճանը ըստ SAE (շարժիչային յուղեր) 10W-40 SAE J300 հստությունը 15C°-ում 0,870 գ/սմ ³ DIN 51757 Մածուցիկություն 40C°-ում 97,3 մմ ² /վ ASTM D7042 Մածուցիկություն 100C°- 14,0 մմ ² /վ ASTM D7042 Մածուցիկություն -30 C° (MRV) « 60000 mPa•c ASTM D4684

Մածուցիկություն -25 °C (CCS) ≤
7000 mPa•c ASTM D5293
Մածուցիկության ինդեքս 167 DIN
ISO 2909 ASTM 2909 HTHS 150 °C-
ում ≥ 3.5 mPa•c ASTM D5481
Սառեցման ջերմաստիճան՝ -39°C°
DIN ISO 3016 Գոլորշիացման
կորուստ (ըստ Noack բնութագրի)
11.0% CEC-L-40-A-93 Բնական կետ
230 °C DIN ISO 2592 Ընդհանուր
ակալային թիվը 10.5 մգ KOH/g DIN
ISO 3771 Սուլֆատային մոխրացումը
1.0 - 1.6 /100գ DIN 51575
Գունավորման սանդղակ (ASTM) 2.5
DIN ISO Փաթեթավորումը՝ 1 կամ 4 լ
պլաստմասե տարաներով,
պիտակավորված, գործարանային
հերմետիկ փակված: Պիտակին
նշվում է արտադրողի անվանումը,
արտադրման և պահպանման
վերաբերյալ տեղեկատվություն:
Գործարանային արտադրության:
Ներկայացնել յուրի առաջնային
հումքից պատրաստված լինելու
վերաբերյալ փաստաթուղթ:
Ապրանքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված և առանց խոտանի:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է

					Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	-------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Автофан Эй Си в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					