

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՖՏԵՊՐՈՍ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	LLK International & Co, ООО Мозер, GS Caltes Corp, Ellis Enterprises B.V Valvoline	Յուլդ` 2T	Յուլդ` երկտակտանի շարժիչների համար	Lukoil, Unix, Kixx, Valvoline	Յուլդ` երկտակտանի շարժիչների համար: ISO L-EGC, API TC, JASO FD, TISI դասին համապատասխան (ներկայացնել փաստաթուղթ արտադրողից): Կարմիր գույնի, յուղելու և միևնույն ժամանակ մաքրելու ունակությամբ, ավելացվում է բենզինին, խառնուրդի հարաբերակցությունը 1:50 (20 գրամ յուղ 1 լիտր բենզինի դիմաց): Խտությունը` +15 °C : 0,870 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757 Մածուծիկությունը` +40 59,5 mm ² /s DIN 51562 Մածուծիկությունը` +100 °C : 9,1 mm ² /s DIN 51562 Մածուծիկության

				ցուցիչը՝ 131 DIN ISO 2909 Բռնկման կետ՝ 110 C° DIN ISO 2592 Սառեցման կետ՝ -18 C° DIN ISO 3016 Սուլֆատային մոխրի պարունակությունը՝ 0,06 g/100g DIN 51575 Գույնը ըստ ASTM ՝ կարմիր, համապատասխան DIN 51578 Ալկալային թիվը՝ 1,0 mg KOH/g DIN ISO 3771 Արտադրության տարեթիվը՝ 2024թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից: Փաթեթավորումը՝ 1 կամ 3 լիտրանոց տարաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Ներկայացնել յուղի առաջնային հումքից պատրաստված լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆԵՖՏԵՊՐՈՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4ՇՍՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					