

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՀԱ-ՇԻՆ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Չրուցարանը կպատրաստվի Մասիս համայնքի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա և կտեղադրվի Մասիս համայնքի վարչական տարածքում՝ ըստ Պատվիրատուի կողմից նախանշված վայրերի: Չրուցարանի համար պահանջվող նյութերի ծախսերը 1. Ուղղանկյուն խողովակ 60*60 3.0 մմ՝ 26 մետր 2. Ուղղանկյուն խողովակ 40*40 3.0 մմ՝ 24 մետր 3. Ուղղանկյուն խողովակ 40*20 2.0 մմ՝ 4 մետր 4. Ուղղանկյուն խողովակ 20*20 1.5 մմ՝ 5 մետր 5. Հղկված և լաքապատ փայտյա տախտակ 50*30 30 մմ՝ 12 մետր 6. Գունավոր պրոֆնաստիլ՝ 0.5 մմ, 18 քմ 7. Կանյոկ 0.45 մմ՝ 0,1 մետր 8. Յուղաներկ՝ 2 կգ 9. Էլեկտրոդ 3 մմ՝ 1,5 կգ 10. Բետոն Բ-12.5՝ 0.4 խմ 11. Մետաղական մշակման սկավառակ <math>\Phi</math>230՝ 2 հատ 12. Հղկող քար <math>\Phi</math>110՝ 5 հատ 13. Բետոնե սալիկ ե/բ 60 մմ հաստությամբ՝ 8.75 քմ: Չրուցարանների հատակը կպատվի տոմետով, իսկ զրուցարանի դրսի պարագծով կտեղադրվի ե/բ եզրաքարեր: Չրուցարանում կտեղադրվի 4 հատ նստարաններ՝ 400*1800*420 մմ /լ,ե,բ/ չափերի, նստարանների ոտքերը 40*40 մմ մետաղական քառանկյուն խողովակով, նստատեղի հիմքը՝ մետաղական անկյունակով, 40*40 մմ, նստատեղը փայտե չորսուներով՝ 60*40 չափերի, երկշերտ լաքապատված: Սեղան 800*1800*750 մմ /լ,ե,բ/ չափերի: 2 հատ սեղաններ՝ պատրաստված մետաղական հիմնակմախքով՝ 40*40 մմ մետաղական քառանկյուն խողովակե ոտքերով, սեղանաձածկը՝ 1.8-2 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղով, սեղանաձածկի հիմքը՝ 20*40 մմ մետաղական քառանկյուն խողովակով: Բոլոր նյութերը կլինեն նոր, չօգտագործված: Նվազագույնը 2 տարի երաշխիքային սպասարկում: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը կիրականացվի մատակարարի կողմից: Առաքման և տեղադրման հասցե՝ Մասիս համայնքի վարչական տարածք:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЦЦՀԱ-ՇԻՆ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	