

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱԶԳԵՆ ԱՍՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ» ԱԶ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	IEK	IEK	KARAT ավտոմատ անջատիչ VA47-60M 1P C 50A 6kA IEK	IEK	<p>PIN (pin), FORK (plug) շիթերի միացման տարբերակներ Կարճ միացման գոտում անջատման արձագանքման ժամանակը tm, s 0.1</p> <p>Էլեկտրական հարվածից պաշտպանության դաս 0 Հոսանքի սահմանափակման դաս 3</p> <p>Կլիմայական տարբերակ UHL4 Պաշտպանված բևեռների քանակը՝ 1 Բևեռների քանակը՝ 1</p> <p>Էլեկտրաէներգիայի բևեռների քանակը՝ 1 Առավելագույնը</p> <p>Մուտքային մալուխի լայնական հատույթ, մմ² 25 Մեխանիկական դիմացկունություն, ցիկլեր $\geq 20,000$</p>

Տեղադրման խորություն - խորշեր,
մմ 71 Պայթյունից պաշտպանություն
Առանց պայթյունից
պաշտպանության Մնացորդային
հոսանքի անջատման սարք Ոչ
Ջերմային անջատման սարք Այո
Էլեկտրամագնիսական անջատման
սարք Այո Էլեկտրոնային անջատման
սարք Ոչ Կարճ միացման
անջատման անվանական
հզորություն EN 60898 230 Վ լարման
դեպքում, կԱ 6 Կարճ միացման
անջատման անվանական
հզորություն EN 60898 կարճ
միացման դիմադրություն 400 Վ
լարման դեպքում, կԱ 6 Գնահատված
աշխատանքային լարում, Վ 230
Գնահատված հոսանք, Ա 50
Բևեռների ընդհանուր քանակը՝ 1
Խզման հզորություն, կԱ 6
Էներգիայի կորուստ, Վ 9 IP
պաշտպանության վարկանիշ IP20
Կիրառում՝ Արդյունաբերական և
կենցաղային Տեղադրման տեսակ՝
DIN ռելե Տեղադրման ռելիսի տեսակ՝
35x7.5 Լարման տեսակ՝ AC/DC
Միացման տեսակ՝ պտուտակային
միացում Անջատման տեսակ՝
Ջերմային, Էլեկտրամագնիսական

					<p>Անջատման բնութագիր - հոսանք կոր C Հաճախականություն, Հց 50 Լայնություն մոդուլային հեռավորությունների քանակով 1 Էլեկտրական դիմացկունություն, ցիկլեր ≥ 8000 Հաճախականություն 50 Հց Հաճախականություն 50 Հց-ով Հաճախականություն 50 Հց-ով Լրացուցիչ True կոնֆիգուրացիա Տեղադրման խորություն (ներկառուցված): 71 մմ Կարճ միացման անջատման նոմինալ հզորություն Icu IEC 60898 230 Վ-ում, k 6 Քաշ՝ 113 գ</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП «Вазген Вачаганович Асрян» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-БЦЦЦПР-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	IEK	IEK	KARAT Автоматический выключатель ВА47-60М 1Р С 50А 6кА IEK	IEK	Возможность присоединения шин PIN(штырь), FORK(вилка) Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, с 0.1 Класс защиты от поражения электрическим током 0 Класс токоограничения 3 Климатическое исполнение УХЛ4 Количество защищенных полюсов 1 Количество полюсов 1 Количество силовых полюсов 1 Макс сечение входящего кабеля, мм ² 25 Мех износостойкость, циклов ≥ 20000 Монтажная глубина - ниши, мм 71 Наличие взрывозащиты Без взрывозащиты Наличие

				<p>≥ 8000 Частота 50 Гц Частота по 50 Гц Частота с 50 Гц Возможна дополнит. комплектация true Глубина установочная (встраив.), мм 71 Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, к 6 Вес, г 113</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------