

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍԻՕԼ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Bi-FLEX HL	677AD/677ADY	Bi-FLEX HL	Bi-FLEX HL	Մեկ տորից, ստերիլ, ծալովի ակրիլային ասֆերիկ հիդրոֆիլ հետին խցի ներակնային ոսպնյակ (IOL): Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման արգելափակիչով, ըստ ցանկության կապույտ լույսի ֆիլտրով: Օպտիկան՝ մոնոֆոկալ է: IOL-ը նախապես լիցքավորված չէ՝ պետք է ձեռքով լիցքավորվի համատեղելի ներարկիչի մեջ: ՀՉՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԶ Ստանդարտ հզորություններ՝ 0.0 D → +9.0 D (1.0 D քայլ) +10.0 D → +30.0 D (0.5 D քայլ) Էքստրեմալ հզորություններ -10.0 D → -1.0 D (1.0 D քայլ) +31.0 D

→ +45.0 D (1.0 D քայլ) ՆՅՈՒԹ
 Հիդրոֆոբ և հիդրոֆիլ մոնոմերների
 համապոլիմեր՝ 25% ջրային
 պարունակությամբ,
 ուլտրամանուշակագույն
 ճառագայթման արգելափակիչով և
 լրացուցիչ կապույտ լույսի ֆիլտրով
 Բեկման ինդեքս՝ 1.46 ԱԲԲԵ թիվ՝ 58
 ԴԻՉԱՅՆ Օպտիկական տրամագիծ՝ 6
 մմ Ընդհանուր տրամագիծ՝ 13մմ
 Օպտիկական դիզայն Ասֆերիկ -
 Աբերացիայի չեզոքացում Ուռուցիկ-
 գոգավոր (-10.0 D → -1.0 D)
 Երկուռուցիկ (0.0 D → +45.0 D)
 Նոմինալ A-հաստատուն՝ 118.9
 Հապտիկ դիզայն - Հետին
 կամարակապ պատուհանագոգ - C-
 օղակներ, 0°-ով անկյունացում - PCO
 կանխարգելում - 360° սուր եզր
 Պահպանման ժամկետ 5 տարի
 ստերիլիզացումից հետո ՆԵՐԿՈՒՄ
 Մոտավոր կտրվածքի չափս 1.8 - 2.2
 մմ CONSTANTS Օպտիկական և
 իմերսիվ ուլտրաձայնային
 չափումների համար՝ SRK/T A-
 Constant A = 118.828*
 (օպտիմիզացված) Haigis a0 =
 0.190* a1 = 0.192* a2 = 0.173*
 HofferQ pACD = 5.431* Holladay I SF

				= 1.682* Barrett Universal II LF = 1.79 Holladay II ACD = 5.45 SF = 1.69 Օպտիմիզացված հաստատուններ՝ հիմնված ավելի քան 400 հիվանդների վրա ԹԱՓԱՆՑԻԿ ներակնային ռսպնյակ 677AD ԴԵՂԻՆ IOL 677ADY Medicontur ներակնային ռսպնյակների անվտանգությունն ու արդյունավետությունը ստուգվել են կլինիկական հետազոտություններում, և կլինիկական տվյալները ցույց են տալիս, որ այս ներակնային ռսպնյակները համապատասխանում են ժամանակակից պահանջներին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ΕΡΧΟΛ ΟΤΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΡΧ-ΕΧΧΩΩΡ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Bi-FLEX HL	677AD/677ADY	Bi-FLEX HL	Bi-FLEX HL	Цельная, стерильная, складная акриловая асферическая гидрофильная интраокулярная линза (ИОЛ) для задней камеры глаза. С УФ-блокатором, опционально с фильтром синего света. Оптика монофокальная. ИОЛ не заполнена предварительно и должна быть загружена вручную в совместимый шприц. ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ Стандартные значения: 0,0 D → +9,0 D (шаг 1,0 D) +10,0 D → +30,0 D (шаг 0,5 D) Крайние значения: -10,0 D → -1,0 D (шаг 1,0 D) +31,0 D → +45,0 D (шаг 1,0 D)

					МАТЕРИАЛ Сополимер гидрофобных и гидрофильных мономеров с содержанием воды 25%, с УФ-блокатором и дополнительным фильтром синего света. Показатель преломления: 1,46 Число Аббе: 58 КОНСТРУКЦИЯ Оптический диаметр: 6 мм Общий диаметр: 13 мм Оптическая конструкция Асферическая - нейтрализация aberrаций Выпукло-вогнутая (-10,0 D → -1,0 D) Бифокальная (0,0 D → +45,0 D) Номинальная А-константа: 118.9 Тактильная конструкция - Задний арочный подоконник - С-образные кольца, угол наклона 0° - Предотвращение помутнения задней капсулы роговицы - Острый край 360° Срок годности 5 лет после стерилизации ИНЪЕКЦИЯ Приблизительный размер разреза 1,8 - 2,2 мм КОНСТАНТЫ Для оптических и иммерсивных ультразвуковых измерений: SRK/T A-Константа A = 118,828* (оптимизированная) Haigis a0 = 0,190* a1 = 0,192* a2 = 0,173* HofferQ pACD = 5,431* Holladay I SF = 1,682* Barrett Universal II LF =
--	--	--	--	--	---

					1,79 Holladay II ACD = 5,45 SF = 1,69 Оптимизированные константы: на основе данных более чем 400 пациентов ПРОЗРАЧНАЯ ИОЛ 677AD ЖЕЛТАЯ ИОЛ 677ADY Безопасность и эффективность интраокулярных линз Medicontur были проверены в клинических исследованиях, и клинические данные показывают, что эти интраокулярные линзы соответствуют современным требованиям.
--	--	--	--	--	--