

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/Է-7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	Արտադրվում է 220-240 գրամ մ.ք. մակերեսային խտությամբ, բաց շագանակագույն (բեժ) գույնի ֆլիսե գործվածքից, հինգմատնյա: Ափամասը մշակվում է 200-220 գրամ մակերեսային խտությամբ անջրաթափանց գործվածքով: Ներսամասը մշակվում է եռաշերտ` ֆլիսով, սինտեպոնով և անջրաթափանց շերտով: Բազկակալի մանժետը միջադրված է էլաստիկ ժապավենով: Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ 50 զույգ: Արկղերը պիտակավորված,

				պիտակի վրա նշված արտադրանքի անվանումը, քանակը, չափսը, արտադրողի անունը, արտադրման տարեթիվը: Անհրաժեշտություն դեպքում, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Մանրամասն տես կից ֆայլում՝ Հանելված 1
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	Выпускается 220-240 граммов к.м.; из флисовой ткани светло-коричневого (бежевого) цвета, пятипальцевой. подкладка обработана водонепроницаемой тканью с поверхностной плотностью 200-220 г / м2. внутренняя часть обработана трехслойным слоем из флиса, синтепона и водонепроницаемого слоя. манжета для проймы прошита эластичной лентой. упаковка в картонные коробки по 50 пар в коробке. коробки маркированы, название продукта, количество,

					<p>размер указаны на этикетке, название производителя, год выпуска: При необходимости за счет поставщика проводится лабораторная проверка. Подробности см. в приложенном файле: Приложение 1</p>
--	--	--	--	--	--