

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖՍ-ՖԱՐՄԱ» ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	I-Stream C	MD TECH	"Ապրանքի նկարագրություն - Ներակնային ոսպնյակ: Ներակնային ոսպնյակի տեսակը՝ հիդրոֆիլ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ ակրիլ կենսահամատեղելի աչքի հյուսվածքների հետ: Ջրի պարունակությունը՝ 26%: Ներակնային ոսպնյակի հատկությունները՝ ասֆերիկ, մեկ կտոր, մոնոֆոկալ, ծալովի ակրիլ: Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 13.00 մմ: Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Biconvex: Հապտիկայի տեսակը՝ C մոդիֆիկացված: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 5°: Գնդաձև շեղում (Spherical Aberration)՝ -0.26 մկմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը՝ 118.2: Ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1.46: Ոսպնյակի օպտիկական մասի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կոպույտ լույսի գտիչ՝ <10% @370 nm ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կլանող: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրային մասը՝ 360° քառակուսի եզր: Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը՝ • կես դիոպտրիայով (0.5D) `10.0-ից +32.0 • մեկ

			ամբողջական դիոպտրիայով (1.0D) 0.0-ից –9.0 և +32.0-ից +40.0 Ներառյալ քարթիչ: Քարթիչի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քարթիչի ծայրի տրամագիծը՝ 2.2 մմ: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ +5°C-ից +30°C: Պարտադիր ստանդարտ՝ Հրահանգ 93/42 CEE, UNI EN ISO:11979: MD TECH մոդել I-Stream C կամ համարժեք:"
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФС-ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94P4-ETXU72P-26/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3			