

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արգիշտ Հարությունյան-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Չրուցարանը պետք է պատրաստել Մասիս համայնքի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա և տեղադրվի Մասիս համայնքի վարչական տարածքում՝ ըստ Պատվիրատուի կողմից նախանշված վայրերի: Չրուցարանի համար պահանջվող նյութերի ծախսերը 1. Ուղղանկյուն խողովակ 60*60 3.0մմ՝ 26 մետր 2. Ուղղանկյուն խողովակ 40*40 3.0մմ՝ 24 մետր 3. Ուղղանկյուն խողովակ 40*20 2.0մմ՝ 4 մետր 4. Ուղղանկյուն խողովակ 20*20 1.5մմ՝ 5 մետր 5. Հղկված և լաքապատ փայտյա տախտակ 50*30 30մմ՝ 12 մետր 6. Գունավոր պրոֆնաստիլ՝ 0.5մմ, 18քմ 7. Կանյոկ 0.45մմ՝ 0,1 մետր 8. Յուղաներկ՝ 2կգ 9. Էլեկտրոդ 3մմ՝ 1,5կգ 10. Բետոն Բ-12.5՝ 0.4 խմ 11. Մետաղական մշակման սկավառակ $\Phi 230$՝ 2 հատ 12. Հղկող քար $\Phi 110$՝ 5 հատ 13. Բետոնե սալիկ ե/բ 60մմ հաստությամբ՝ 8.75 քմ: Չրուցարանների հատակը անհրաժեշտ է պատել տոմետով, իսկ զրուցարանի դրսի պարագծով տեղադրել ե/բ եզրաքարեր: Չրուցարանում պետք է տեղադրել՝ 4 հատ նստարաններ՝ 400*1800*420մմ /լ,ե,բ/ չափերի, , նստարանների ոտքերը 40*40մմ մետաղական քառանկյուն խողովակով, նստատեղի հիմքը՝ մետաղական անկյունակով, 40*40մմ, նստատեղը փայտե չորսուներով՝ 60*40 չափերի, երկշերտ լաքապատված: Սեղան 800*1800*750մմ /լ,ե,բ/ չափերի: 2 հատ սեղաններ՝ պատրաստված մետաղական հիմնակմախքով՝ 40*40մմ մետաղական քառանկյուն խողովակե ոտքերով, սեղանածածկը՝ 1.8-2մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղով, սեղանածածկի հիմքը՝ 20*40մմ մետաղական քառանկյուն խողովակով: Բոլոր նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Նվազագույնը 2 տարի երաշխիքային սպասարկում: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Առաքման և տեղադրման հասցե՝ Մասիս համայնքի

	վարչական տարածք: Ընդ որում, նմուշին կարող եք ծանոթանալ Մասիս համայնքի Ղուկասավան բնակավայրի կենտրոնական այգում:
--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Արգիշտ Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Չրուցարանը պետք է պատրաստել Մասիս համայնքի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա և տեղադրվի Մասիս համայնքի վարչական տարածքում՝ ըստ Պատվիրատուի կողմից նախանշված վայրերի: Չրուցարանի համար պահանջվող նյութերի ծախսերը 1. Ուղղանկյուն խողովակ 60*60 3.0մմ՝ 26 մետր 2. Ուղղանկյուն խողովակ 40*40 3.0մմ՝ 24 մետր 3. Ուղղանկյուն խողովակ 40*20 2.0մմ՝ 4 մետր 4. Ուղղանկյուն խողովակ 20*20 1.5մմ՝ 5 մետր 5. Հղկված և լաքապատ փայտյա տախտակ 50*30 30մմ՝ 12 մետր 6. Գունավոր պրոֆնաստիլ՝ 0.5մմ, 18քմ 7. Կանյոկ 0.45մմ՝ 0,1 մետր 8. Յուղաներկ՝ 2կգ 9. Էլեկտրոդ 3մմ՝ 1,5կգ 10. Բետոն Բ-12.5՝ 0.4 խմ 11. Մետաղական մշակման սկավառակ $\Phi 230$՝ 2 հատ 12. Հղկող քար $\Phi 110$՝ 5 հատ 13. Բետոնե սալիկ ե/բ 60մմ հաստությամբ՝ 8.75 քմ: Չրուցարանների հատակը անհրաժեշտ է պատել տոմետով, իսկ զրուցարանի դրսի պարագծով տեղադրել ե/բ եզրաքարեր: Չրուցարանում պետք է տեղադրել՝ 4 հատ նստարաններ՝ 400*1800*420մմ /լ,ե,բ/ չափերի, , նստարանների ոտքերը 40*40մմ մետաղական քառանկյուն խողովակով, նստատեղի հիմքը՝ մետաղական անկյունակով, 40*40մմ, նստատեղը փայտե չորսուներով՝ 60*40 չափերի, երկշերտ լաքապատված: Սեղան 800*1800*750մմ /լ,ե,բ/ չափերի: 2 հատ սեղաններ՝ պատրաստված մետաղական հիմնակմախքով՝ 40*40մմ մետաղական քառանկյուն խողովակե ոտքերով, սեղանածածկը՝ 1.8-2մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղով, սեղանածածկի հիմքը՝ 20*40մմ մետաղական քառանկյուն խողովակով: Բոլոր նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Նվազագույնը 2 տարի երաշխիքային սպասարկում: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Առաքման և տեղադրման հասցե՝ Մասիս համայնքի

	վարչական տարածք: Ընդ որում, նմուշին կարող եք ծանոթանալ Մասիս համայնքի Ղուկասավան բնակավայրի կենտրոնական այգում:
--	--