

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՌՈՍՊԵՏՐՈԼ ԲԸ	ԱԻ-92-Կ5	Կ5	ՌՈՍՊԵՏՐՈԼ ԲԸ	Կտրոնային Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 83, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 725-780 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

					մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-1%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և սավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մագուրին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ: Համապատասխանում է ՀՀ ԳՕՍՏ 32513-2023 ստանդարտներին Բենզալցալկայանների առկայությունը ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում պետք է համապատասխանի ներքոնշյալ պահանջներին, որի վերաբերյալ պետք է ներկայացվի տեղեկանք՝ ՀՀ մարզեր՝ Շիրակի մարզ՝
--	--	--	--	--	---

					նվազագույնը 9 լցակայան Լոռու մարզ՝ նվազագույնը 10 լցակայան Տավուշի մարզ՝ նվազագույնը 7 լցակայան Գեղարքունիքի մարզ՝ նվազագույնը 8 լցակայան Արագածոտնի մարզ՝ նվազագույնը 6 լցակայան Կոտայքի մարզ՝ նվազագույնը 8 լցակայան Վայոց Ձորի մարզ՝ նվազագույնը 4 լցակայան Սյունիքի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Արարատի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Արմավիրի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ Երեբունի՝ նվազագույնը 3 լցակայան Մալաթիա-Սեբաստիա՝ նվազագույնը 3 լցակայան Նոր-Նորք՝ նվազագույնը 3 լցակայան Կենտրոն՝ նվազագույնը 2 լցակայան Արաբկիր՝ նվազագույնը 2 լցակայան Աջափնյակ՝ նվազագույնը 2 լցակայան Շենգավիթ՝ նվազագույնը 2 լցակայան Քանաքեռ-Զեյթուն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Ավան՝ նվազագույնը 1 լցակայան Դավիթաշեն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Նուբարաշեն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Նորք-
--	--	--	--	--	--

					Մարաշ՝ նվազագույնը 1 լցակայան Բենզինը պետք է տրամադրվի կտրոններով, որոնք պետք է ուժի մեջ լինեն տրամադրման պահից 18 ամսվա ընթացքում կամ եթե ժամկետը պակաս է 18 ամիս փոխարինել նորով, որոնց ժամկետների հանրագումարը պետք է պակաս չլինի 18 ամսից: Կտրոններում նշված բենզինի ծավալը նախապես համաձայնացնել Պատվիրատուի հետ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ROMPETROL S. A.	AI-92-K5	K5	ROMPETROL S. A.	талонам Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число:исследовательский метод-не менее 92, моторный метод` не менее 83, давление насыщенных паров бензина-от 45 до 100 кПа, содержание свинца-не более 5 мг/дм3, объемная часть бензола-не более 1%, плотность-при температуре 150С-725-780 кг/м3, содержание серы-не более 10 мг / кг не более 2,7%, объемная часть окислителей метанол не более- 1%, этанол не более -5%, спирт изопропил не более -10%, спирт

					изобутил не более -10%, спирт трибутил не более -7%, эфиры (C5 и более)-15%, другие окислители-10%, Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильным и авиационным бензинам, дизельному топливу и топливу для судов, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826 (ММ ТС 013/2011) Соответствует стандартам ГОСТ 32513-2023 РА Наличие заправочных станций во всех городах Армении является обязательным, к ним прилагается справка о местах расположения заправочных станций, по Регионы РА` Ширакская область: минимум 9 заправочных станций Лорийская область: минимум 10 заправочных станций Тавушская область: минимум 7 заправочных станций Гегаркуникская область: минимум 8 заправочных станций Регион Арагацотн: минимум 6 заправочных станций Котайкская область:
--	--	--	--	--	---

					минимум 8 заправочных станций Регион Вайоц Дзор: минимум 4 заправочных станции Сюникская область: минимум 5 заправочных станций Араратская область: минимум 5 заправочных станций Армавирский регион: минимум 5 заправочных станций Административные районы города Еревана` Эребуни: минимум 3 заправочных станции Малатия- Себастья: минимум 3 заправочных станции Новые-новые: минимум 3 заправочных станции Центр: минимум 2 заправочных станции Арабкир: минимум 2 заправочных станции Ачапняк: минимум 2 заправочных станции Шенгавит: минимум 2 заправочных станции Канакер-Зейтун: минимум 1 заправочная станция Поселок: минимум 1 заправочная станция Давиташен: минимум 1 заправочная станция Нубарашен: минимум 1 заправочная станция Норк-Мараш: минимум 1 заправочная станция Бензин должен быть предоставлен по талонам, которые должны быть действительны в течение 18
--	--	--	--	--	---

					месяцев с момента выдачи, или, если срок действия меньше 18 месяцев, заменить новым, общая сумма сроков действия которого должна быть не менее 18 месяцев. Объем бензина, указанный в купонах, предварительно согласовать с заказчиком
--	--	--	--	--	--