

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Digital physiograph	Meditech	Digital physiograph	Meditech Technologies India Private Limited	Բարձր լուծաչափով գունավոր TTFT Էկրանով թվային ֆիզիոգրաֆը օգտագործվում է մարդու և կենդանիների ԷԷԳ, ԷՍԳ, ԷՆԳ, ԷՄԳ, անոթագարկ, շնժառույթուն, արյան ճնշում և այլ ցուցանիշների չափման համար: Այն պատրաստված է թեթև մետաղից՝ կոմպակտության և թեթևության ապահովման նպատակով: Դրա աշխատանքի արդյունավետությունը պայմանավորված է տարբեր ինտեգրալ սխեմաների կիրառմամբ: Գունավոր TFT Էկրանը կարող է ցույց տալ չափանիշները ինչպես օնլայն ,

					այնպես էլ օֆլայն: Համակարգը ունի ութ ալիք՝ (ուժ, ճնշում, ձայն, շնչառություն, ջերմաստիճան, անոթազարկ, շնչառական գոտի և իզոտոնիկ): Սարքը ունի հնարավորություն պահպանելու ձայնագրման տվյալները և վերանայելու այն, նաև կարող է միանալ համակարգչին USB -ով: Համակարգը ապահովված է և մատակարարվում է համակարգչային ծրագրային փաթեթով, ինչը թույլ է տալիս համակարգչով վերլուծություններ կատարել և տպել ստացված արդյունքները: Սարքի հետ մատակարարվում է համապատասխան կցորդիչներ՝ թվարկած չափումները իրականավնելու համար. -Կենսապոտենցիալի կցորդիչ (Biopotential Coupler) Նախատեսված է բոլոր AC երևույթների գրանցման համար՝ ECG, EEG, EMG, ENG և այլն: Մատակարարվում է 3-փին միացման տուփով, EEG/EMG էլեկտրոդներով և մածուկով: -EKG կցորդիչ Նախատեսված է
--	--	--	--	--	---

					կլինիկական ECG գրանցման համար: Մատակարարվում է 5-փին միացման տուփով, վերջույթների և կրծքային էլեկտրոդներով, գելով: -Ձգման տվիչի կցորդիչ (Strain Gauge Coupler) Օգտագործվում է բոլոր strain gauge տրանսդյուսերների հետ: Կիրառվում է մկանային ակտիվության ուժի, դեղերի ազդեցության սրտի գործունեության վրա, կանուլացված կենդանիներից արյան ճնշման, ծավալային փոփոխությունների գրանցման համար: -Չարկերակ-շնչառություն կցորդիչ Նախատեսված է զարկերակի կամ շնչառական ակտիվության գրանցման համար՝ զարկերակային տվիչի, շնչառական գոտու կամ շնչառական տրանսդյուսերի միջոցով: -Ջերմաստիճանի կցորդիչ Օգտագործվում է ներքին կամ մակերեսային ջերմաստիճանի գրանցման համար՝ համապատասխան տրանսդյուսերների միջոցով: -Իզոտոնիկ կցորդիչ Օգտագործելով այն իզոտոնիկ լուրբ շարժման տրանսդյուսերի հետ՝ հնարավոր է
--	--	--	--	--	--

իրականացնել հետազոտություններ
 մեկուսացված արգանդի և
 մեկուսացված աղիքի վրա:
 -Տրանսյուներ Տրանսյուները
 սարք է, որը փոխակերպում է
 ֆիզիկական էներգիայի մի ձևը
 էլեկտրական էներգիայի կամ
 հակառակը: Այն պարամետրերը
 գրանցելու համար, որոնք
 էլեկտրական ձևով չեն առկա (օր.՝
 զարկերակ, շնչառություն,
 ջերմաստիճան,
 ֆոնոկարդիոգրամմա և այլն),
 անհրաժեշտ է օգտագործել
 համապատասխան տրանսյուներ:
 Տեխնիկական բնութագրեր
 .Ալիքների քանակը՝ 1, 2 և 3 .Էկրան
 և չափս՝ գունավոր TFT, 15.5 × 9.5
 սմ . Ալիքի լայնություն՝ 80 մմ . A/D
 փոխակերպում՝ 16-բիթ .
 Չգայունություն՝ 50-500 μ V/սմ և 1-
 100 mV/սմ . Սքանավորման
 արագություն՝ 0.1-100
 բաժանում/վրկ -Տվյալների
 նմուշառման հաճախականություն՝
 > 256 Հց -Մուտքային
 դիմադրություն՝ > 1 ՄՕհմ CMRR՝ >
 80-85 դԲ Ստանդարտ պարագաներ
 . ECG էլեկտրոդներ՝ 1 հավաքածու (4

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					հատ) . EEG էլեկտրոդներ՝ 10 հատ . Կենսապոտենցիալի միացման տուփ՝ 1 հատ . EMG սկավառակաձև էլեկտրոդներ՝ 1 հավաքածու (10 հատ) . Գրառևոդ էլեկտրոդ՝ 1 հատ . EEG մածուկ՝ 1 տարա . ECG գել՝ 1 շիշ . Օգտագործման ձեռնարկ՝ 1 հատ Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում կոդով ԵՊՀ-ԷԱԶԱ 12F-26/27 նիժե վերապատրաստված մասնագետի
Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԷԱԶԱ 12F-26/27 представляет полное описание предлагаемого им товара.					կողմից: Առաջարկվող սարքը նոր է, չօգտագործված, օրոճարանային տեխնիկական հատկություններ փաթեթավորմամբ և ունի
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	արտադրողի 1 տարվա
9					պաշտոնական երաշխիք: Սարքը պետք է արտադրված լինի մատակարարումից ոչ շուտ, քան 2 տարի առաջ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման տեղադրումը