

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	SH-4C	Faithful	SH-4C	Faithful	Մագնիսի պտտման արագություն՝ 50-1500 պտ/րոպե, խառնման ծավալը՝ 3 լ, պտտման արագության, ջերմաստիճանի և պտտման ժամանակի կառավարում Էկրանի հսկողության միջոցով, ջեռուցման ջերմաստիճանի վերին կարգավորվող սահմանը՝ 2800C, ջեռուցման մակերեսը՝ 135 մմ տրամագիծ կամ համարժեք, մակերեսը՝ կերամիկական ծածկույթ, ջեռուցման ժամանակի վերին սահմանը՝ 12 ժամ, ջերմաստիճանի վերահսկման քայլը՝ 10C, տաքացվող մակերեսը՝

					կերամիկական ծածկով չժանգոտվող պողպատ, հոսանքի միացում՝ Եվրոպական ստանդարտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղիւսիր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	SH-4C	Faithful	SH-4C	Faithful	Մագնիսի պտտման արագություն՝ 50-1500 պտ/րոպե, խառնման ծավալը՝ 3 լ, պտտման արագության, ջերմաստիճանի և պտտման ժամանակի կառավարում Էկրանի հսկողության միջոցով, ջեռուցման ջերմաստիճանի վերին կարգավորվող սահմանը՝ 2800C, ջեռուցման մակերեսը՝ 135 մմ տրամագիծ կամ համարժեք, մակերեսը՝ կերամիկական ծածկույթ, ջեռուցման ժամանակի վերին սահմանը՝ 12 ժամ, ջերմաստիճանի վերահսկման քայլը՝ 10C, տաքացվող մակերեսը՝

					կերամիկական ծածկով չժանգոտվող պողպատ, հոսանքի միացում՝ Եվրոպական ստանդարտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի
--	--	--	--	--	---