

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅՉԵՄԵՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
65	Vada, GrupA Medical, KMT	Vada, GrupA Medical, KMT	AngioPack 2	Վադա(Vada), Գրուպ ա Մեդիքալ(GrupA Medical), ՔեյԷմԹի(K MT)	Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ անգիոգրաֆիկ վիրահատական ծածկոցների հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է՝ անգիոգրաֆիկ ծածկոց միակողմանի ներծծող 220x365սմ 1հատ, վիրահատական ծածկոց SMS տեսակի, լավ ներծծող հատկությամբ՝ 70x160սմ՝ 1 հատ: Վիրահատական ծածկոցն ունի թափանցիկ, ախտահանումից չվնասվող նյութից եզրեր, 55սմ երկարությամբ: Սեղանի ծածկոց 100x180սմ 1հատ, ձեռքի ներծծող սրբիչ 40x40սմ -3 հատ,

					վիրահատական ստերիլ խալաթ անթափանց հատվածով պաշտպանիչ (երկշերտ և SMS) - 2 հատ XL չափսի: Սարքի ծածկոց 165x106սմ - 1 հատ, ասեղնաբռնիչ -1 հատ, տարա 130մլ - 1 հատ, տարա 200մլ-1 հատ, տարա 2500մլ (հատուկ նախատեսված վայերների համար) 1 հատ, OP-ժապավեն 15x20սմ 1 հատ: Սերտիֆիկատներ CE MARK կամ FDA և ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Նոր, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ Tyvek կամ համարժեք հիդերբազ երկկողմանի թափանցիկությամբ + Էթիլեն Օքսիդի ինդիկատոր, նաև ներառված ապրանքների ինքնակաջուկ ընդհանուր պիտակ, որի ԲԱՐԿՈՂ և պիտնելիության ժամկետի հատվածը առանձնանում է գրանցամատյաններում և/կամ հիվանդության պատմագրերում փակցնելու համար: Ներառված բոլոր պարագաները ստերիլ են, Էթիլեն օքսիդի ստերիլիզացիան ապացուցող ինդիկատորով փաթեթ անջատ փաթեթավորումներով: Ներառված են տեխնիկական
--	--	--	--	--	---

					ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները: Չափման միավոր 1 հատ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭЙЧЭМЕС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UCL-ECXCTQF-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
65					