

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրեմիում Թրեյդինգ Քոմփանի ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ELVORITI	ELVORITI	-	Ուկրաինա	<p>Հացահատիկի շարքացան Նոր, չօգտագործված Նպատակ Հացահատիկային, հատիկային և հատիկաոսպային մշակաբույսերի (ցորեն, գարի, վարսակ, սիսեռ, ոլոռ և այլն) սերմնացան և պարարտանյութերի միաժամանակյա ցանման համար: Աշխատանքի եղանակ Մեխանիկական, Ցանող ապարատի դոզավորման մեխանիզմը՝ վարիատորային Անհրաժեշտ հզորություն (տր+C11:J18ակտոր) 80-150 ձ.ուժ (≈ 60-110 կՎտ) Ցանող խոփիկը՝ Երկսկավառակ, նեղաշար</p>

				<p>Խոփիկների քանակը՝ 24 հատ Շարքերի քանակը՝ 48 շարք Աշխատանքային լայնությունը 3.6 մ - 4.0 մ (կախված շարքերի միջակայքից) Շարքերի միջև հեռավորությունը 75 մմ Աշխատանքային խորությունը (սերմնացան) մինչև 40-80 մմ (կարգավորվող) Սերմնացան բաքի տարողությունը 700-800 լ Պարարտանյութի բաքի տարողությունը 400-500 լ Աշխատանքային արագությունը 8-10 կմ/ժամ Արտադրողականությունը 3 - 4.5 հա/ժամ Կշիռը (մոտ.) 1600-2000 կգ Կառուցվածք և սարքավորումներ Երկու անկախ բաք՝ սերմերի և պարարտանյութերի համար: Սերմացանի խողովակներ՝ պլաստիկից կամ մետաղից, կայուն են մաշվածությանը: Բարձր ամրության պողպատե շրջանակ՝ հակակոռոզիոն ծածկույթով: Կցման ձևը՝ կիսակցորդ Արտադրող երկիր՝ Ուկրաինա Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Պրեմիում Թրեյդինգ Քոմփանի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ELVORITI	ELVORITI	-	Ուկրաինա	Հացահատիկի շարքացան Նոր, չօգտագործված Նպատակ Հացահատիկային, հատիկային և հատիկանուսպային մշակաբույսերի (ցորեն, գարի, վարսակ, սիսեռ, ոլոռ և այլն) սերմնացան և պարարտանյութերի միաժամանակյա ցանման համար: Աշխատանքի եղանակ Մեխանիկական, Ցանող ապարատի դոզավորման մեխանիզմը՝ վարիատորային Անհրաժեշտ հզորություն (տր+C11:J18ակտոր) 80-150 ձ.ուժ (≈ 60-110 կՎտ) Ցանող խոփիկը՝ Երկսկավառակ, նեղաշար

				<p>Խոփիկների քանակը՝ 24 հատ Շարքերի քանակը՝ 48 շարք Աշխատանքային լայնությունը 3.6 մ - 4.0 մ (կախված շարքերի միջակայքից) Շարքերի միջև հեռավորությունը 75 մմ Աշխատանքային խորությունը (սերմնացան) մինչև 40-80 մմ (կարգավորվող) Սերմնացան բաքի տարողությունը 700-800 լ Պարարտանյութի բաքի տարողությունը 400-500 լ Աշխատանքային արագությունը 8-10 կմ/ժամ Արտադրողականությունը 3 - 4.5 հա/ժամ Կշիռը (մոտ.) 1600-2000 կգ Կառուցվածք և սարքավորումներ Երկու անկախ բաք՝ սերմերի և պարարտանյութերի համար: Սերմացանի խողովակներ՝ պլաստիկից կամ մետաղից, կայուն են մաշվածությանը: Բարձր ամրության պողպատե շրջանակ՝ հակակոռոզիոն ծածկույթով: Կցման ձևը՝ կիսակցորդ Արտադրող երկիր՝ Ուկրաինա Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս</p>
--	--	--	--	---