ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Կոնվեկտորային էլեկտրական տաքացուցիչը նախատեսված է բնակարանների, գրասենյակների, հասարակական և այլ տարածքների ջեռուցման համար։ Աշխատում է X-աձև ալյումինե ջեռուցող էլեմենտով, որն ապահովում է սենյակի արագ և հավասարաչափ տաքացում մինչև սահմանված ջերմաստիճանը։ Տաքացվող մակերեսը՝ 25–30 մ²։ Կոնվեկտորային էլեկտրական տաքացուցիչը պետք է ունենա՝ • Օդի և թթվածնի պահպանություն՝ չի չորացնում օդը և չի այրում թթվածինը։ • Երկու ջեռուցման ռեժիմ՝ 1000 Վտ և 2000 Վտ, ինչը հնարավորություն է տալիս օգտագործել սարքը որպես հիմնական կամ լրացուցիչ ջերմության աղբյուր։ • Ավտոմատ աշխատանք՝ ներկառուցված տերմոստատը պահպանում է սահմանված ջերմաստիճանը։ • Հրդեհային

				անվտանգություն՝ սարքը ավտոմատ անջատվում է կողաշրջման կամ գերտաքացման դեպքում։ • Օգտագործողի պաշտպանություն՝ կորպուսի մակերեսը չի տաքանում 55–60°C-ից բարձր, ինչը նվազեցնում է այրվածքների վտանգը և թույլ է տալիս տեղադրել տարբեր մակերևույթների վրա (լինոլեում, լամինատ, գիպսաստվարաթուղթ, փայտ և այլն)։ • Անվտանգ կառուցվածք՝ կլորացված եզրերը պարտադիր են։ • Հարմարավետ շահագործում՝ օդի հետ շփման մեծացված մակերես, չի առաջացնում տհաճ հոտեր։ Կառավարման վահանակը պարզ և մատչելի է։ • Արագ տեղադրում՝ նախատեսված է ինչպես պատին, այնպես էլ հատակին տեղադրելու համար։ Երաշխիքային սպասարկում • Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 (մեկ) տարի, որի ընթացքում արտադրական թերությունների ի հայտ գալու դեպքում մատակարարը պարտավորվում է ապահովել անվճար երաշխիքային սպասարկում։ Կոմպլեկտ • Էլեկտրական տաքացուցիչ – 1 հատ • Հենակներ – 2 հատ • Պատի ամրացման հարմարանք – 1 հատ • Ամրացման կոմպլեկտ – 1 հատ • Օգտագործման ձեռնարկ – 1 հատ • Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։ • Ապրանքի փոխադրումը՝ ըստ հասցեի և անհրաժեշտ քանակի, իրականացվում է մատակարարի կողմից։ • Մատակարարման կոնկրետ օրը և ժամը որոշվում են Պատվիրատուի կողմից՝ նախնական պատվերի միջոցով՝ էլեկտրոնային փոստով կամ հեռախոսազանգով։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Կոնվեկտորային էլեկտրական տաքացուցիչը նախատեսված է բնակարանների, գրասենյակների, հասարակական և այլ տարածքների ջեռուցման համար։ Աշխատում է X-աձև ալյումինե ջեռուցող էլեմենտով, որն ապահովում է սենյակի արագ և հավասարաչափ տաքացում մինչև սահմանված ջերմաստիճանը։ Տաքացվող մակերեսը՝ 25–30 մ²։ Կոնվեկտորային էլեկտրական տաքացուցիչը պետք է ունենա՝ • Օդի և թթվածնի պահպանություն՝ չի չորացնում օդը և չի այրում թթվածինը։ • Երկու ջեռուցման ռեժիմ՝ 1000 Վտ և 2000 Վտ, ինչը հնարավորություն է տալիս օգտագործել սարքը որպես հիմնական կամ լրացուցիչ ջերմության աղբյուր։ • Ավտոմատ աշխատանք՝ ներկառուցված տերմոստատը պահպանում է սահմանված ջերմաստիճանը։ • Հրդեհային

				անվտանգություն՝ սարքը ավտոմատ անջատվում է կողաշրջման կամ գերտաքացման դեպքում։ • Օգտագործողի պաշտպանություն՝ կորպուսի մակերեսը չի տաքանում 55–60°C-ից բարձր, ինչը նվազեցնում է այրվածքների վտանգը և թույլ է տալիս տեղադրել տարբեր մակերևույթների վրա (լինոլեում, լամինատ, գիպսաստվարաթուղթ, փայտ և այլն)։ • Անվտանգ կառուցվածք՝ կլորացված եզրերը պարտադիր են։ • Հարմարավետ շահագործում՝ օդի հետ շփման մեծացված մակերես, չի առաջացնում տհաճ հոտեր։ Կառավարման վահանակը պարզ և մատչելի է։ • Արագ տեղադրում՝ նախատեսված է ինչպես պատին, այնպես էլ հատակին տեղադրելու համար։ Երաշխիքային սպասարկում • Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 (մեկ) տարի, որի ընթացքում արտադրական թերությունների ի հայտ գալու դեպքում մատակարարը պարտավորվում է ապահովել անվճար երաշխիքային սպասարկում։ Կոմպլեկտ • Էլեկտրական տաքացուցիչ – 1 հատ • Հենակներ – 2 հատ • Պատի ամրացման հարմարանք – 1 հատ • Ամրացման կոմպլեկտ – 1 հատ • Օգտագործման ձեռնարկ – 1 հատ • Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։ • Ապրանքի փոխադրումը՝ ըստ հասցեի և անհրաժեշտ քանակի, իրականացվում է մատակարարի կողմից։ • Մատակարարման կոնկրետ օրը և ժամը որոշվում են Պատվիրատուի կողմից՝ նախնական պատվերի միջոցով՝ էլեկտրոնային փոստով կամ հեռախոսազանգով։