

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀՁ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Համազգեստ /Իգական սեռի ծառայողների/- լրակազմ, համապատասխան ուսադիրներով և թևքանշանով Կիտել՝ միափեղկ, ամենօրյա (համապատասխան լրակազմ ուսադիրներով և թևքանշանով), մուգ կապույտ, կիսաբրոյա (317 գ/մք խտությամբ, 67% բուրդ, 33% Պ/Է) <math>\pm 3\%</math> կտորից, մարմինը կիսագրկող մակերեսով, հետ ծալված օձիքով և սովորական երկկարանի թևքերով, ձախ թևքին կարվում է թևքանշան, որոնք ներքևի հատվածում ունեն 2,5 մմ լայնությամբ կարմիր եզրակար, կողքերից ունի կափույրով ծածկվող թեք կտրվածքով ներկարված գրպաններ, դեպի ձախ կոճկումով միաշարք երեք ոսկեգույն մեծ կոճակներով՝ կնգումի սպիտակ մորթու պատկերով: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում՝ սոսնձող կտորով և վուշ-բրոյա քաթանով: Առանձին դետալները նույնպես՝ գրպանների կափույրներ, օձիք կրկնակարվում են սոսնձող կտորով և վուշ-բրոյա քաթանով: Աստառը՝ 90 գ/մք <math>\pm 3\%</math> խտությամբ մուգ կապույտ կտորից - 20 հատ: Կիտել՝ երկփեղկ, ամենօրյա (համապատասխան լրակազմ ուսադիրներով և թևքանշանով), մուգ կապույտ (317 գ/մք խտությամբ, 67% բուրդ, 33% Պ/Է) <math>\pm 3\%</math> կտորից, մարմինը կիսագրկող մակերեսով, հաստ փողքերով, հետ ծալված օձիքով և սովորական երկկարանի թևքերով, ձախ թևքին կարվում է թևքանշան, որոնք ներքևի հատվածում ունեն 2,5 մմ լայնությամբ կարմիր եզրակար, կողքերից ունեն կափույրով ծածկվող կտրվածքով ներկարված գրպաններ, երկու կողմերում ունի ծոցագրպան: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում՝ սոսնձող կտորով և վուշ-բրոյա քաթանով: Առանձին դետալները նույնպես՝ գրպանների կափույրներ, օձիք կրկնակարվում են սոսնձող կտորով և վուշ-բրոյա քաթանով: Աստառը՝ 90 գ/մք <math>\pm 3\%</math> խտությամբ մուգ կապույտ կտորից: Երկկոճկուն</p>

(երկփեղկ)՝ 6 ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքով մեծ կոճակներով՝ կնգումի սպիտակ մորթու պատկերով տեղադրված երկշարք, թիկնամասի ներքևում՝ առանց կտրվածքի - 20 հատ: Բաճկոն՝ տաք ներդիրով, մուգ կապույտ անջրաթափանց (100% նեյլոն, 160 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ, պոլիուրեթանային (PU) ծածկույթով, քամուց պաշտպանող և ջրապաշտպան)  $\pm 3\%$  կտորից, կազմված է լանջափեշերից, թիկնամասից, օձիքից, և թևքերից:

Ներդիրը՝ հանովի, որը մշակվում է կապույտ կտորով պատված մեմբրանե տաքացուցիչով, ներդիրը զարդակարվում է քառակուսի տեսքով, չունի թևքեր: Ներդիրը միասնական շղթայով ամրանում է բաճկոնին:

Լանջափեշերը միացվում են կենտրոնական շղթայական և կոճակով կոճկվող կափույրով, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա՝ վերևից ուղղահայաց ներդիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու փոքր մուգ կապույտ կոճակներով կամ կոճգամներով: Կողային գրպանները՝ շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող:

Մեջքը՝ կոկետկայով, օձիքը՝ ծալովի: Ուսադիրների շրջանում՝ երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ՝ ուսադիրների ամրացման համար (ձև N 12, նկար 1 և 2) - 40 հատ Կիսաշրջագետ՝ մուգ կապույտ կիսաբրդյա (317 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ, 67% բուրդ, 33% Պ/Է)  $\pm 3\%$  կտորից, ուղիղ կտրվածքով, երկկողմանի սեղմոններով, աստառով, գոտին՝ գոտեմակողերով, հետևամասում՝ բացվածքով, կողամասում կոճկվում է մեկ կոճակով և շղթայով: - 40 հատ Տաբատ՝ մուգ կապույտ գույնի (317 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ, 67% բուրդ, 33% Պ/Է)  $\pm 3\%$  կտորից, ուրվագիծը՝ ուղիղ, առանցծալքերի, 2,5 մմ լայնությամբ կարմիր եզրակարով, գոտին գոտեմակողերով, որոնցից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետևամասի կարի վրա: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով և կոճկվում է երկու կոճակով, արտաքին գրպանները թեք են: - 40 հատ Գլխարկ (պիլոտկա)՝ Մուգ կապույտ կիսաբրդյա (317 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ, 67% բուրդ, 33% Պ/Է)  $\pm 3\%$  կտորից: Կազմված է երկարացված հատակի 2 մասից, 2 պատից և 2 փեշիկից: Վեր ծալված եզրակարերն ավարտվում են կարմիր մահուդե եզրակով (կանտով): Ձախ կողմում ունի 3 օղակներ: Առջևի կենտրոնական ճակատային մասում ամրացվում է մետաղից պատրաստված ոսկեգույն գլխարկանշան՝ քննչական կոմիտեի խորհրդանիշի շրջանակաձև կենտրոնի ոսկեգույնով երիզված վահանը՝ պատված կնգումի (հայկական կզաքիսի) սպիտակ մորթու պատկերով: - 40 հատ Փողկապ՝ մուգ կապույտ, (35% բուրդ, 65% պ/Է, 294 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ)  $\pm 3\%$  կտորից, 2 շեղանկյունաձև՝ լայն, կարճ և նեղ, երկարավուն կտորներից, որի նեղ, երկարավուն կտորը գտնվում է լայն, կարճ կտորի վրա: Հանգույցի ներքևի կենտրոնական մասում ամրացվում է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի խորհրդանիշի շրջանակաձև կենտրոնի ոսկեգույնով երիզված վահանը՝ պատված կնգումի (հայկական կզաքիսի) սպիտակ մորթու պատկերով (ձև N 7, նկար 2): - 40 հատ Համագետ/ Արական սեռի ծառայողների/ - լրակազմ, համապատասխան ուսադիրներով և թևքանշանով Կիտել՝ երկփեղկ, ամենօրյա, մուգ կապույտ կտորից (317 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ, 67% բուրդ, 33% Պ/Է)  $\pm 3\%$  (համապատասխան վրանակար ուսադիրներով և թևքանշանով), մարմինը կիսագրկող մակերեսով, հաստ

փողքերով, հետ ծավաճ օձիքով և սովորական երկկարանի թևքերով, ձախ թևքին կարվում է թևքանշան, որոնք ներքևի հատվածում ունեն 2,5 մմ լայնությամբ կարմիր եզրակար, կողքերից ունեն կափույրով ծածկվող կտրվածքով ներկարված գրպաններ, երկու կողմերում ունի ծոցագրպան: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում՝ սոսնձող կտորով և վուշ-բրոյա քաթանով: Առանձին դետալները նույնպես՝ գրպանների կափույրներ, օձիք կրկնակարվում են սոսնձող կտորով և վուշ-բրոյա քաթանով: Աստառը՝ 90 գ/մք  $\pm 3\%$  խտությամբ մուգ կապույտ կտորից: Երկկոճկուն (երկփեղկ)՝ 6 ոսկեգույն այլումինե համաձուլվածքով մեծ կոճակներով՝ կնգումի սպիտակ մորթու պատկերով տեղադրված երկշարք, թիկնամասի ներքևում՝ առանց կտրվածքի- 200 հատ: Կիտել՝ միափեղկ, ամենօրյա, մուգ կապույտ կտորից (317գ/մք խտությամբ, 67%բուրդ, 33%Պ/Է)  $\pm 3\%$  (համապատասխան վրանակար ուսադիրներով և թևքանշանով), մարմինը կիսագրկող մակերեսով, հաստ փողքերով, հետ ծավաճ օձիքով և սովորական երկկարանի թևքերով, որոնք ներքևի հատվածում ունեն 2,5 մմ լայնությամբ կարմիր եզրակար, կողքերից ունեն կափույրով ծածկվող կտրվածքով ներկարված գրպաններ, երկու կողմերում ունի ծոցագրպան: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում՝ սոսնձող կտորով և վուշ-բրոյա քաթանով: Առանձին դետալները նույնպես՝ գրպանների կափույրներ, օձիք կրկնակարվում են սոսնձող կտորով և վուշ-բրոյա քաթանով: Աստառը՝ 90 գ/մք  $\pm 3\%$  խտությամբ մուգ կապույտ կտորից: Միաշարք երեք ոսկեգույն մեծ կոճակներով՝ այլումինե համաձուլվածքով, կնգումի սպիտակ մորթու պատկերով, կարովի թիկնամասով և փողքերի կտրվածքով - 206 հատ: Տաբատ՝ մուգ կապույտ գույնի (317գ/մք խտությամբ, 67%բուրդ, 33%Պ/Է)  $\pm 3\%$  կտորից, ուրվագիծը՝ ուղիղ, առանց ծալքերի, 2,5 մմ լայնությամբ կարմիր եզրակարով, գոտին գոտեմակողերով, որոնցից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետևամասի կարի վրա: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով և կոճկվում է երկու կոճակով, արտաքին գրպանները թեք են: Տաբատի աստառը մինչև ծնկները հասնող 90 գ/մք  $\pm 3\%$  խտությամբ մուգ կապույտ կտորից - 812 հատ Փողկապ՝ մուգ կապույտ գույնի, ունի լայնացած ուրվագծով ձևվածք: Պատրաստի տեսքն ավարտվում է ներքևում սուր անկյունով, վերևում՝ մշտական հանգույցով: Օձիքի տակ ամրանում է Էլաստիկ ժապավենով (ձև N 7, նկար 1): - 406 հատ Բաճկունը՝ տաք ներդիրով, մուգ կապույտ անջրաթափանց (100% նեյլոն, 160 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ, պոլիուրեթանային (PU) ծածկույթով, քամուց պաշտպանող և ջրապաշտպան)  $\pm 3\%$  կտորից, կազմված է լանջափեշերից, թիկնամասից, օձիքից, և թևքերից: Ներդիրը՝ հանովի, որը մշակվում է կապույտ կտորով պատված մեմբրանե տաքացուցիչով, ներդիրը զարդակարվում է քառակուսի տեսքով, չունի թևքեր: Ներդիրը միասնական շղթայով ամրանում է բաճկունին: Լանջափեշերը միացվում են կենտրոնական շղթայական և կոճակով կոճկվող կափույրով, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա՝ վերևից ուղղահայաց ներդիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու փոքր մուգ կապույտ կոճակներով կամ կոճգամներով: Կողային գրպանները՝ շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող:

Մեջքը՝ կոկետկայով, օձիքը՝ ծալովի: Ուսադիրների շրջանում՝ երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ՝ ուսադիրների ամրացման համար (ձև N 12, նկար 3): - 406 հատ Գլխարկ հովարով՝ (արական սեռի) մուգ կապույտ կիսաբրդյա կտորից, մուգ կապույտ մահուղե գլխարկաբուլորքով՝ կարմիր մահուղե եզրաշերտով, գլխարկագագաթի և գլխարկաբուլորքի վրա՝ կարմիր մահուղե եզրաշերտով: Երկու ոսկեգույն փոքր կոճակներով ամրացվում է երկշերտ հյուսված կապը (քուղը)՝ գլխարկաբուլորքի վրա ոսկեգույն ցանցահյուսագարդով (ձև N 3, նկար 2): Գլխարկաբուլորքի վրա՝ առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է ոսկեգույն գլխարկանշան (կոկարդ) (ձև N 6, նկար 2), իսկ գլխարկագագաթի վրա՝ կենտրոնական մասում, ամրացվում է գլխարկանշան (ձև N 6, նկար 4): Գլխարկահովարը սև է, լաքապատ: - 406 հատ Մանրամասների համար օգտվել «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողների համազգեստի, տարբերանշանների նկարագիրը և դրանք կրելու կարգը» սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության 04.09.2014թ N-958-Ն և 23.02.2022թ. թիվ 231-Ն որոշումների դրույթներից:

Մատակարարը պարտավոր է իր ֆինասական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ էտալոնային փորձագիտական լաբարատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության վերաբերյալ լաբարատոր հետազոտության եզրակացությունները: •Պահանջվում է անհատական կար յուրաքանչյուր քննիչի համար՝ համապատասխան չափի և ձևի ուսադիրների ամրացմամբ: •Արտաքին տեսքը և գործվածքի երանգը նախօրոք պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: •Արտաքին տեսքը պետք է լինի ըստ ՀՀ քննչական կոմիտեի կողմից հաստատված նմուշի: •Մատակարարը պարտավոր է յուրաքանչյուր քննիչի համազգեստի չափսերը վերցնել ՀՀ քննչական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումներում: •Կարված համազգեստի ցանկացած բաղադրիչի չափս ենթակա է փոփոխման կարողի կողմից տարվա ընթացքում:

•Հանդերձանքը պետք է ունենա փաթեթավորում, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, տեսականու անվանումը և ծառայողի անուն ազգանունը: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը իրականացնում է մատակարարը՝ ըստ պատվիրատուի նշված հասցեների:

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Канакери кари фабрика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-  
ՀՁ-26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	