

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՄՄ ՏԵԽ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ՀՊՍ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	PC211EV	Sakura Printing Co., LTD/ Printer Mayin Limited./ Diamond Island Office Equipment LLC	<p>Քարթրիջ (MFP PANTUM M6607NW տպիչի համար) Քարթրիջը համատեղելի լինի Pantum P2500, M6500, 6550, 6600 մոդելների տպիչ սարքերի հետ: Տպագրության քանակ՝ 1600 էջ (A4 ֆորմատի թղթի 5% լցվածության դեպքում), առանց տպագրական և գունային երանգների աղավաղումների, առանց տպման մգուլթյան կորստի՝ մինչև տպման վերջին էջը ներառյալ, գործարանում 100% թեստավորում անցած: Քարթրիջը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին: Ապրանքի լրակազմում ներառված է համապատասխան չիպ: Քարտրիջի տոների բունկերը գործարանային կապարակնքված: Տպագրության որակը և մգուլթյունը համապատասխանում է միջազգային նորմերով ընդունված և իրականացվող թեստային նմուշներին: Փաթեթավորում՝ քարթրիջը փաթեթավորված է անջրանցիկ, պոլիէթիլենային թաղանթով, որը գտնվում է հերմետիկ գործարանային օդային բարձիկի կամ համապատասխան պաշտպանիչ շերտի մեջ և տեղադրված տուփում: Քարթրիջը ունի բազմակի լիցքավորման հնարավորություն: Ապրանքը՝ նոր՝ չօգտագործված և</p>

		<p>պիտանելիության ժամկետի մեջ (տուփի վրա նշված է արտադրման ամսաթիվը և պիտանելության ժամկետը): Մատակարարման պահին արտադրման ամսաթվից կարող է անցած լինել առավելագույնը մեկ տարի: Յուրաքանչյուր քարթիջ պատվիրատուի կամայական ընտրությամբ, կարող է ենթարկվել փորձարկման՝ սույն տեխնիկական բնութագրին համապատասխան որակը ստուգելու համար: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: PC211EV</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<МММ ТЕХ>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SԱԱԿԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ՀՊՍ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
35			