

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
72	VWR	514-1264	VWR	<p>VWR.Ներարկիչի ստերիլ ֆիլտր, 25-29 մմ տրամագծով, Ցեյլոլոզ-ացետատի հիմքով՝ CA, կամ PES անցքերի չափը՝ 0.2-0.22 մկմ, համապատասխանում է հետևյալ չափանիշներին՝ female Luer inlet (lock) male Luer outlet (slip): Չերծ է ռիբոնուկլեազներից և դեզօքսիռիբոնուկլեազներից , առանձին փաթաթված է բլիստերի տուփի մեջ, ստերիլ է: Կայուն է բարձր ջերմաստիճանում ֆիլտրման համար: Հիդրոֆիլ են, նվազագույն սպիտակուց կապող հատկությամբ, խոնավության նկատմամբ բարձր դիմացկունություն: Կայուն է հիմնային և թթվային լուծիչների, հանքային և ճարպային յուղերի նկատմամբ: Տուփում՝ 100 հատ: 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ</p>

				դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիսոբ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
72	VWR	514-1264	VWR	VWR.Ներարկիչի ստերիլ ֆիլտր, 25-29 մմ տրամագծով, Ցեյուլոզ-ացետատի հիմքով՝ CA, կամ PES անցքերի չափը՝ 0.2-0.22 մկմ, համապատասխանում է հետևյալ չափանիշներին՝ female Luer inlet (lock) male Luer outlet (slip): Չերծ է ռիբոնուկլեազներից և դեզօքսիռիբոնուկլեազներից , առանձին փաթաթված է բլիստերի տուփի մեջ, ստերիլ է: Կայուն է բարձր ջերմաստիճանում ֆիլտրման համար: Հիդրոֆիլ են, նվազագույն սպիտակուց կապող հատկությամբ, խոնավության նկատմամբ բարձր դիմացկունություն: Կայուն է հիմնային և թթվային լուծիչների, հանքային և ճարպային յուղերի նկատմամբ: Տուփում՝ 100 հատ: 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ

				դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:
--	--	--	--	---