ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՄՊԵՔՍՈ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ITS-Z-5	ITS-Z-5	ITS-Z-5	Iwaki Aquatic	Ձեբրաձկան պահպանման համակարգ՝ լրակազմով Ձեբրաձկան պահպանման համակարգ՝ լրակազմով Ավտոմատացված, ջրի մշտական հոսքով հինգ դարակաշարային ամբողջական համակարգ է, որն ապահովում է զեբրաձկների մշտական կենսագործունեությունը: 1.1 Համակարգի հիմնական բաղադրիչներն են՝ • Կարգավորվող ոտքերով փոշեպատ ալյումինե կաղապար, որն ունի 6 շարք, որոնցից 5-ը՝ ջրարկղերի/ակվարիումների

						տեղադրման համար են; • Համակարգի վերահսկիչ՝ pH-ի և էլեկտրահաղորդականության դոզավորված կարգավորում; • Կերակրման ավտոմատացված համակարգ; • Կաղապարներ և միջնորմներ տարբեր չափերի ջրարկղեր/ակվարիումներ տեղադրելու համար; • Ձկների բուծման հավաքածու և ինկուբատոր արտեմիաների համար; • Ջրի ֆիլտրման, բաշխման և պահեստավորման համակարգեր; • Ջրի հոսքի կարգավորիչ; • Գործընթացների ավտոմատացումն ապահովող հեռակառավարման հնարավորությամբ կառավարման համակարգ: Համակարգի ջրի մշտական հոսքն ապահովվում է արագությամբ կառավարվող պոմպային մեխանիզմով: Համակարգը ներառում է 2 պոմպ՝ մեկ պոմպի խափանման պարագայում մյուսը կամ մյուսները պետք է ապահովեն ձկների կենսագործունեության համար անհրաժեշտ ջրի հոսքի 80%-ը: Համակարգում ներառված են՝ ֆիլտրման սարքավորումներ և ջրի

						ռեզերվուար, նախատեսված համակարգը հարմարեցնելու այնպիսի միջավայրերի, որոնցում ջրի որակը կարող է փոփոխվել կամ ջրամատակարարումը ժամանակավորապես անհասանելի լինել: Համակարգը ներառում է՝ կերակրման ավտոմատացված համակարգ, որն ապահովում է յուրաքանչյուր դարակաշարի առանձին սնուցումը: Համակարգային խնդրի բացակայության դեպքում մեկ դարակաշարի սնուցման խափանումը չպետք է ազդի մյուս դարակաշարերի սնուցման վրա: Կերակրման ավտոմատացված համակարգը հնարավորություն ունի յուրաքանչյուր ջրարկղի/ակվարիումի բաշխելու ինչպես հեղուկ, այնպես էլ չոր կեր: Հեռակառավարման և կառավարման համակարգը ներառում է՝ ինտեգրացված արդյունաբերական մոնիտոր, ամպային ծրագրի կառավարման գործիքակազմով: Ծրագրային ապահովումը տրամադրում է թարմացումներ՝ ապահովելով

						համակարգի շարունակական համապատասխանությունը հաշվետվողականության և կառավարման լաբորատոր վերջին ստանդարտներին: Ավտոմատացված համակարգը աշխատում է՝ արդյունաբերական ցանցերի օգնությամբ (օրինակ՝ BACnet): Կարգավորումների և օգտագործման տեսանկյունից այն պարզ է՝ ներառում է՝ գործընթացների ավտոմատացում, հեռահար մոնիտորինգ և հսկողություն, ինչպես նաև տվյալների վիզուալիզացիա՝ հետազոտության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: համակարգը ունի ինտերնետ հասանելիություն, աշխատում է նաև Wi-Fi-ով: Համակարգը իրականացնում է վերաշրջանառվող (recirculating) ֆիլտրում՝ երկաստիճան մեխանիկական ֆիլտրում և կենսաբանական ֆիլտրում: Դարակաշարային համակարգը հարմարեցված է կամայական շարքում 3 տեսակի/չափի ջրարկղի/ակվարիումի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИМПЕКСО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЧЧЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар					
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики	
2	ITS-Z-5	ITS-Z-5	ITS-Z-5	Iwaki Aquatic	Система содержания данио-рерио с полным комплектом. Автоматизированная пятисекционная система с постоянным потоком воды, обеспечивающая постоянную жизнедеятельность данио-рерио. 1.1 Основные компоненты системы: • Алюминиевая рама с порошковым покрытием и регулируемыми ножками, имеющая 6 рядов, 5 из которых предназначены для размещения резервуаров/аквариумов; • Контроллер системы для	Համակարգի ջրարկղերը/ակվարիումները ունեն կողային կափարիչներ, էրգոնոմիկ ձև, ինքնամաքրվող մակերես: Կողային կափարիչը երաշխավորում է ձկների փախուստի անհնարինությունը տարայի շրջվելու դեպքում: Կողային կափարիչները ապահովում են, որ շրջվելիս ոչ ոք չընկնեն և հուսալիորեն ամրացված լինեն՝ նվազեցնելով ձկների փախուստի վտանգը և հնարավոր հետազոտական խնդիրների առաջացումը: Փոքր տեղադրմանը: ● Դարակաշարում ջրարկղի/ակվարիումի համար նախատեսված շարքերի քանակը՝ 5; ● Դարակաշարում ջրարկղերի/ակվարիումների տեղերի քանակը՝ 52; ● Համակարգն ունի բուծման տարաների տեղադրման հնարավորություն; ● Համակարգն աշխատում է 230Վ լարմամբ և 50Հz փոփոխական հոսանքի հաճախականությամբ; ● Դարակաշարի չափերը՝ Լ x Խ x Բ՝ 201սմ x 36սմ x 203սմ: 1.2 Ջրարկղեր և կոնեկտորներ:

					дозирования растворов для pH и электропроводности; • Автоматическая система кормления рыбы из 4-5 секций ...
					...
					...

					2.5 дисплей с 10-ным сенсорным управлением, а также визуализацию данных для повышения эффективности использования. Система имеет доступ в Интернет через Wi-Fi. Система осуществляет фильтрацию воды с помощью фильтрационной установки, состоящей из 3 типов фильтров, произведенных в Германии. Количество рядов для аквариумов в стеллаже: 5; Количество аквариумов в ряду: 12;
					Система позволяет устанавливать контейнеры для разведения; ● Система работает от сети переменного тока 230 В и 50 Гц; ● Размеры полки: Д x Ш x В: 201 см x 36 см x 203 см. 1.2 Резервуары для воды и коллекторы. Резервуары для воды системы имеют запирающиеся крышки, эргономичную форму и самоочищающуюся поверхность. Запирающаяся крышка гарантирует, что рыба не сможет

						выбраться, если контейнер опрокинется. Крышки с фиксаторами предотвращают их выпадение при опрокидывании и надежно закреплены, снижая риск побега рыб и возможных проблем при исследовании. Объем малых аквариумов: 2 л; Объем средних аквариумов: 4,5 л; Объем больших аквариумов: 9 л; Система включает 32 малых аквариума, предназначенных для установки на полку; 16 средних аквариумов; большие аквариумы: 4 шт. 1.3 Необходимые материалы и аксессуары: фильтры, запасные части, аксессуары. • Автоматическая система кормления: 1 шт.; • Фильтр-мешок: 200 микрон: 12 шт.; • Фильтр-картридж: 50 микрон: 24 шт.; • Угольный промывочный мешок: 2 шт.; • Калибровочный раствор pH 7,0: 2 бутылки по 475 мл каждая; • Калибровочный раствор pH 10,0: 2 бутылки по 475 мл каждая; • Дополнительная УФ-лампа типа 2: 1 шт.; • Дополнительный кварцевый контейнер для УФ-лампы: 1 шт.; •

						Активированный уголь: 2 упаковки по 6,5 кг каждая; • Бикарбонат натрия: 2 упаковки по 18 кг каждая; • Смесь морской соли Crystal: 2 упаковки по 19,5 кг каждая; • Дополнительный набор контейнеров 2 л: 8 шт.; • Дополнительный набор контейнеров 4,5 л: 4 шт.; • Дополнительный набор контейнеров 9 л: 1 шт.; • Набор контейнеров 2 л для разведения рыбы: 10 шт.; • Инкубатор для артемии 15 л со штативом: 1 шт.; • Цисты креветок: 1 шт.; • Фильтр с сеткой 400 микрон для 2-литрового контейнера: 16 шт.; • Фильтр с сеткой 700 микрон для 2-литрового контейнера: 16 шт.; • Фильтр с сеткой 1000 микрон для 2-литрового контейнера: 16 шт.; • Система хранения и распределения воды, включающая магнитный насос, коллектор, клапаны и трубопроводы с резервной емкостью 150 л: 1 шт.; • Осадочный фильтр 1 микрон 2,5 x 10 дюймов: 2 шт.; • Угольный фильтр для хлорамина 2,5 x 10 дюймов: 2 шт.; •

					Деионизационная смола для изменения цвета фильтра 2,5 x 10 дюймов: 2 шт. Система в целом, а также ее отдельные компоненты, являются новыми.