

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔՈՄՓ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ՀՊՍ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
40	Canon 067BK Black Toner Cartridge (5102C002); Canon 067C Cyan Toner Cartridge (5101C002); Canon 067M Magenta Toner Cartridge (5100C002); Canon 067Y Yellow Toner Cartridge (5099C002)	Canon Inc	Քարթրիջների լրակազմ Canon i-SENSYS MF651CW տպիչի համար (Black Magenta, Cyan, Yellow, օրիգինալ) Տպագրության նվազագույն քանակ՝ առնվազն 1350 էջ (A4 ֆորմատի թղթի 5% լցվածության դեպքում), առանց տպագրական և գունային երանգների աղավաղումների, առանց տպման մգուռության կորստի՝ մինչև տպման վերջին էջը ներառյալ, գործարանում 100% թեստավորում անցած: Քարթրիջը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին: Քարտրիջի տոների բունկերը գործարանային կապարակնքված: Տպագրության որակը և մգուռունը համապատասխանում է միջազգային նորմերով ընդունված և իրականացվող թեստային նմուշներին: Փաթեթավորում՝ քարթրիջը փաթեթավորված կլինի անջրանցիկ, պոլիէթիլենային թաղանթով, որը գտնվում է հերմետիկ գործարանային օդային բարձիկի կամ համապատասխան պաշտպանիչ շերտի մեջ և տեղադրված կլինի տուփում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և պիտանելիության ժամկետի մեջ (տուփի վրա նշված կլինի արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը):

			<p>Մատակարարման պահին արտադրման ամսաթվից կարող է անցած լինել առավելագույնը մեկ տարի: Յուրաքանչյուր քարթիջ պատվիրատուի կամայական ընտրությամբ, կարող է ենթարկվել փորձարկման՝ սույն տեխնիկական բնութագրին համապատասխան որակը ստուգելու համար: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМП ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱՀԿԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ՀՊՍ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
40			