

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	մեմբրանային, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, քիմիական ագրեսիվ նյութերի համար, $t_p = 100^{\circ}\text{C} \div 400^{\circ}\text{C}$, ՔՊՅ150, ՔՊՅ16, ձեռքով կարգավորման, պլաստոմերով ներպատված, իրանի նյութը՝ ածխածնային պողպատ, երկշերտ թաղանթի ներքին ծածկույթով, զսպանակավոր տափօղակը և մանեկը չժանգոտվող պողպատից: Ընդհանուր չափերը՝ $L=480\text{մմ}$, $h=380 \div 470\text{մմ}$: Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՃՄՅ՝ ըստ GOST 15150-69-ի կամ համարժեքը Հերմետիկության դասը A ըստ ISO 95 44-2015 կամ համարժեքը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \cup \cup \cup - \cup \cup \Delta \cup \cup \cup \cup \cup - 19/26$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	мембранный, с комплектом ответных фланцев, для химически агрессивной среды, $t_p = 100C \div 400C$, Ду150, Ру16, с ручным управлением, футерованные пластомерами, материал корпуса-углеродистый сталь, внутреннее покрытие двухслойная мембрана, пружинная шайба и гайка из нержавеющей стали. Габаритные размеры - $L=480\text{мм}$, $h=380 \div 470$ мм. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛЗ. или аналог Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 или аналог