

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն Վ1Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Անիոս Լաբորատորիաներ	Սուրֆանիոս	Սուրֆանիոս	Անիոս Լաբորատորիաներ	Բաղադրությունը - 2,5% , N,N- բիս-(3-ամինոպրոպիլ) դոդեցիլպրոպան 1,3-դիամին -5,1% (ԿԱՄ), ինչպես նաև օժանդակող բաղադրիչներ` Էթիլենդիամինտետր աքացախաթթու, ոչ իոնաձին մակերեսային ակտիվ նյութեր (ՄԱՆ), կայունացուցիչ, հոտավետ նյութեր և ջուր: Ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների (ժանտախտ, տուլարեմիա, լեգիոնելոզ) Նկատմամբ` ինչը հաստատված է ՀՀ Առողջապահության

նախարարության կողմից
հաստատված մեթոդական
հրահանգներով: Փաթեթավորումը-
1լիտր ծավալով պոլիէթիլենային
տարա համապատասխան չափիչ
բաժակով: 1լիտր խտանյութից
պատրաստվում է 0,25%- 400 լիտր
աշխատանքային լուծույթ, որն
ապահովում է հակաբակտերիալ
(ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի
միկոբակտերիաները),
հակավիրուսային (ներառյալ
արտաընդերային հեպատիտները,
ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը) և
հակասնկային (այդ թվում՝
կանդիդա և դերմատոֆիտիա,
բորբոսասնկեր) ազդեցությունը 60
րոպեում (ինչը հաստատված է ՀՀ
Առողջապահության
նախարարության կողմից
հաստատված մեթոդական
հրահանգներով): Աշխատանքային
լուծույթն ունի նաև լվացող և
հոտակլանիչ ազդեցություն:
Աշխատանքային լուծույթի
պատրաստումը սենյակային
ջերմաստիճանային պայմաններում՝
15°C-25°C-է : Ախտահանումը
իրականացվում է սրբելու, ցողելու և

թրջելու եղանակով: Ախտահանիչ
սյուրթի pH-12,3: Ախտահանիչ սյուրթի
հակամանրեային ազդեցությունը
պահպանվում է 3 ժամվա
ընթացքում: Աշխատանքային
լուծույթով սենքերում սրբելու
եղանակով մակերեսների մշակման
ժամանակ անհատական
պաշտպանիչ միջոցների
օգտագործման անհրաժեշտություն
չկա և կարելի է կատարել հիվանդի
ներկայությամբ: Ինչպես նաև
հատակի ընթացիկ մաքրման
ժամանակ հետագա ջրով լվանալու
պահանջ չկա (ինչը հաստատված է
ՀՀ Առողջապահության
նախարարության կողմից
հաստատված մեթոդական
հրահանգներով): Վերջնական
օգտագործման համար ստացվող
ախտահանիչ սյուրթի
աշխատանքային լուծույթի արժեքը
ստանալու համար, հաշվարկները
կատարվում են համաձայն ՀՀ
Առողջապահության
նախարարության կողմից
հաստատված համապատասխան
մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում
գործող սանիտարական նորմերի`

				<p>հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Օգտագործվում է մակերեսների, գուլքի, սպիտակեղենի, լաբորատոր սպասքի և այլ պարագաների ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայություն: Ունի ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--

