ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ26/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	1.8մ*1.3մ բարձրությամբ բեռնատար 450 կմախք՝ սահանքներով, թափքի ներքևի մասում 6 ճառագայթ, 2 հիդրավլիկ հենարանային ձող, առջևի արգելակ130, 60/72V արգելակային թմբուկ փոխարկիչով, 1800Վտ քառակուսի ոսկեգույն մագնիսական շարժիչ, բարձրորակ 65ա կառավարիչ 1800Վտ մեծ թափքով, Tangze լիարժեք կախոցի կիսալիսխ՝ վեց ատամնանի ինտեգրված 1800 արգելակային թմբուկով հետևի մասում, ներառյալ բարձր և ցածր արագության փոխանցման տուփեր: Առջևի անվադողեր 450 հանքարդյունաբերական դասի, հետևի անվադողեր 500 հանքարդյունաբերական դասի, 240 ամրացված 43 կետանոց արտաքին զսպանակավոր հիդրավլիկ ամորտիզատոր, 7-րդ սերնդի արտաքին լայնակի բազկակալ, բաժակաձև ձեռքի արգելակ, 3 շերտանի ճառագայթային կառուցվածք, երկշերտ տերևային զսպանակ ուղղահայաց զսպանակով, 4 ամորտիզատոր, LCD գործիք, Future կրկնակի օբյեկտիվով լուսարձակ (աճխաճնային մանրաթելային պատյան), բջջային հեռախոսի պահոց, մեծ Bluetooth բարձրախոս, առջևի դիմապակի, սահող հենարան, առջևի բամպեր, 4 LED օժանդակ լույսեր, գործիքների հավաքածու, LED հետևի ջրային լամպ, նստատեղի փրփուրե թիթեղ, ծալովի մեջքի հենակ, հաստացված մեջքի հենակ, անգլիական ինքնաախտորոշման ազդանշան

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ26/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Грузовик высотой 1,8 м * 1,3 м, шасси 450 с полозьями, 6 балками в нижней части кузова, 2 гидравлическими опорными тягами, передний тормоз 130, тормозной барабан 60/72 В с преобразователем, двигатель с квадратными золотыми магнитами мощностью 1800 Вт, высококачественный контроллер 65 А с большим корпусом мощностью 1800 Вт, полуось Tangze с полной подвеской и шестизубчатым интегрированным тормозным барабаном 1800 сзади, включая редукторы высокой и низкой скорости. Передние шины 450 горно-шоссейного класса, задние шины 500 горно-шоссейного класса, усиленный 43-точечный гидравлический амортизатор с внешними пружинами 240, внешний поперечный подлокотник 7-го поколения, чашеобразный ручной тормоз, 3-слойная балочная конструкция, двухслойная листовая рессора с вертикальной пружиной, 4 амортизатора, ЖК-приборная панель, двухлинзовая фара Future (корпус из углеродного волокна), держатель для мобильного телефона, большой Bluetooth-динамик, лобовое стекло, выдвижная подставка, передний бампер, 4 дополнительных светодиодных фонаря, набор инструментов, светодиодный задний водонагреватель, поролоновая накладка на сиденье, складная спинка, утолщенная спинка, английская система самодиагностики и сигнализации.